

# アイホン

## 2023-2025 GENERAL CATALOG



AIPHONE WP-EA



AIPHONE IX-M17

火災発生 警報停止 消火  
FIRE OCCURRING ALARM STOP FIRE  
非常  
FIRE OCCURRING

業者様用

# INDEX

## 集合住宅

### 1 集合住宅システムご選択にあたって

|       |   |
|-------|---|
| 選択表   | 2 |
| 機能一覧表 | 4 |

### 2 dearis

|                          |    |
|--------------------------|----|
| システム概要                   | 6  |
| システム図例                   | 16 |
| 住宅情報盤                    | 20 |
| dearisインターホンアプリ®         | 25 |
| モニター付ワイヤレス子機             | 26 |
| 住戸玄関子機(戸外表示器)            | 27 |
| 住宅情報盤関連機器                | 30 |
| 集合玄関機                    | 32 |
| エントランスカメラ                | 40 |
| 監視カメラシステム                | 41 |
| デジタルアナウンスマシン             | 42 |
| 緊急地震速報(予報)サービス ミ・マモーレ    | 44 |
| 管理室親機                    | 46 |
| 制御装置                     | 49 |
| 制御装置関連機器                 | 50 |
| 増幅分岐器                    | 51 |
| 接続図                      | 53 |
| 機器の設置条件                  | 57 |
| 施工上のご注意                  | 62 |
| ダブルオートロックシステム(2,000住戸対応) | 63 |
| 大規模多棟システム                | 64 |
| ダブルオートロックシステム(4,800住戸対応) | 65 |

### 3 らくタッチdearisシステム

|                  |    |
|------------------|----|
| システム概要           | 66 |
| システム図例           | 74 |
| 住宅情報盤            | 78 |
| dearisインターホンアプリ® | 82 |
| モニター付ワイヤレス子機     | 83 |
| 住戸玄関子機(戸外表示器)    | 84 |
| 住宅情報盤関連機器        | 87 |
| 構成機器一覧(共用部)      | 89 |
| 接続図              | 90 |

### 4 dearis一体盤

|         |     |
|---------|-----|
| システム概要  | 94  |
| システム図例  | 96  |
| 一体盤機器一覧 | 98  |
| 構成機器一覧  | 100 |
| 接続図     | 102 |

### 5 PATMOα

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  システム概要             | 104 |
| システム図例                                                                                               | 108 |
| 構成機器例                                                                                                | 114 |
|  親機                 | 115 |
| 住戸玄関子機                                                                                               | 118 |
| 親機関連機器                                                                                               | 119 |
| 集合玄関機                                                                                                | 120 |
|  制御装置・オートロック緊急解錠ボタン | 122 |
| 管理室親機・制御装置関連機器                                                                                       | 123 |
| 接続図                                                                                                  | 124 |
| 機器の設置条件                                                                                              | 128 |
| 制約事項                                                                                                 | 130 |
| 施工上のご注意                                                                                              | 131 |

### 6 VIXUS ADVANCE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| システム概要                | 132 |
| システム図例                | 138 |
| 生活情報盤・住戸主装置           | 144 |
| 増設機・モニター付ワイヤレス子機      | 147 |
| インターホンアプリ® TypeA      | 148 |
| 住戸玄関子機(戸外表示器)         | 149 |
| 住戸アダプター・住戸主装置アダプター    | 151 |
| リニューアルパネル・生活情報盤関連機器   | 152 |
| 集合玄関機                 | 154 |
| エントランスカメラ             | 159 |
| 監視カメラシステム             | 160 |
| デジタルアナウンスマシン          | 161 |
| 緊急地震速報(予報)サービス ミ・マモーレ | 162 |
| 管理室親機                 | 164 |
| 管理PC・メインサーバー          | 166 |
| 制御装置                  | 168 |
| 共用部関連機器               | 169 |
| 接続図                   | 170 |
| 機器の設置条件               | 176 |
| 施工上のご注意               | 178 |
| 管理室親機のエラー画面について       | 179 |
| 多棟・ダブルオートロックシステム      | 180 |

### 7 DASHWISM GP

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| システム概要                | 182 |
| システム図例                | 186 |
| 住宅情報盤                 | 188 |
| 住戸玄関子機(戸外表示器)         | 190 |
| 住宅情報盤関連機器             | 191 |
| カメラ付集合玄関機             | 192 |
| 緊急地震速報(予報)サービス ミ・マモーレ | 196 |
| 管理室親機                 | 197 |
| 制御装置                  | 198 |
| 制御装置関連機器              | 200 |
| 映像系統のご設計にあたって         | 201 |

|         |     |
|---------|-----|
| 接続図     | 207 |
| 施工上のご注意 | 210 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>8 カスタムオーダー集合玄関機</b> |     |
| 概要                     | 212 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>9 住戸完結システム</b> |     |
| システム概要            | 214 |
| 構成機器一覧            | 215 |
| 住宅情報盤             | 216 |
| 住宅情報盤関連機器         | 221 |
| 住戸玄関子機(戸外表示器)     | 223 |
| 接続図               | 225 |
| 非常ボタン付テレビドアホン     | 229 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>10 集合住宅Renovest</b>           |     |
| リニューアルのご提案                       | 230 |
| 製造時期一覧                           | 231 |
| 選択表                              | 232 |
| dearis・らくタッチdearisシステムへのリニューアル   | 234 |
| リニューアル用パネル                       | 235 |
| 自動火災報知設備のリニューアル                  | 236 |
| 非接触キーシステム・宅配ボックスシステムのリニューアル      | 238 |
| エントランスユニットのリニューアル・インターホンシステム用SPD | 239 |
| 住宅情報盤と光るチャイム(EC170)の接続について       | 240 |
| 公共住宅向けリニューアルシステム                 | 241 |

## 戸建住宅

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>1 テレビドアホンご選択にあたって</b> |     |
| 戸建住宅の防犯対策について            | 244 |
| システム一覧                   | 246 |
| 機能比較一覧                   | 248 |
| 機能説明                     | 250 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>2 新商品のご案内</b> |     |
|                  | 252 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>3 ワイヤレス子機対応テレビドアホン</b> |     |
| ROCOタッチ7                  | 256 |
| WP-24シリーズ                 | 262 |
| インターホンアプリ® TypeA          | 267 |
| WS-24シリーズ                 | 268 |
| WS-14シリーズ                 | 272 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>4 テレビドアホン</b> |     |
| JTS-2AE-T        | 276 |
| JS-12E           | 278 |
| JS-12            | 280 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>5 ワイヤレステレビドアホン</b> |     |
| WR-11                 | 282 |
| WL-11                 | 284 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>6 セキュリティ対応テレビドアホン</b> |     |
| QM-RMT                   | 286 |
| JUS-1AEK-T               | 288 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>7 テレビドアホン共通</b> |     |
| 二世帯システム            | 290 |
| カメラ付玄関子機           | 293 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>8 ドアホン</b>   |     |
| ドアホン一覧表         | 296 |
| チャイムインターホン      | 298 |
| デミトーク           | 299 |
| ハンズフリードアホン1・1+1 | 300 |
| ワンタッチドアホン1・1    | 301 |
| ワンタッチドアホン3・6    | 302 |
| セキュリティドアホン1-1・1 | 304 |
| セキュリティドアホン2-1・1 | 305 |
| セキュリティドアホン4-1・1 | 306 |
| セキュリティドアホン6-2・2 | 307 |
| 玄関子機            | 308 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>9 戸建住宅Renovest</b> |     |
| 製造時期一覧                | 310 |
| 選択表                   | 311 |
| テレビドアホンへの取り替え上のご注意    | 312 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>10 セキュリティセンサー</b> |     |
| 一覧表                  | 313 |
| 住宅用火災警報器             | 314 |
| 関連機器                 | 316 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>11 電気錠システム</b>        |     |
| システム概要                   | 318 |
| 電気錠システム                  | 320 |
| 電気錠接続図例                  | 323 |
| 電気錠適合表                   | 328 |
| 外構工事・建具工事について            | 329 |
| 施工区分とポイント                | 330 |
| 電気錠配管系統図例                | 332 |
| 電気錠対応ドア・引戸・門扉            | 333 |
| (株)LIXIL 電気錠システムプラン      | 334 |
| YKK AP(株) 電気錠システムプラン     | 336 |
| 三協立山(株)三協アルミ社 電気錠システムプラン | 338 |
| 四国化成建材(株) 電気錠システムプラン     | 340 |
| 機能門柱                     | 342 |
| インターホンカバー                | 344 |

# 医療・福祉施設

## 1 ナースコールシステムご選択にあたって

|       |     |
|-------|-----|
| 選択表   | 346 |
| 機能一覧表 | 348 |
| 用語説明  | 350 |

## 2 Vi-nurse

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| システム概要                    | 354 |
| 機能一覧表                     | 356 |
| システム特長(PC親機)              | 358 |
| システム特長(親機)                | 365 |
| システム特長(オプションソフト)          | 369 |
| システム特長(液晶表示灯)             | 370 |
| システム特長(子機・コンセント)          | 371 |
| システム特長(映像)                | 374 |
| システム特長(スマートフォン・ハンディナース連動) | 375 |
| システム特長(ナースコール幹線のIP化)      | 376 |
| システム特長(フォールバック機能)         | 377 |
| システム特長(他社システムとの連動)        | 378 |
| 呼出履歴データ分析のご提案             | 389 |
| システム選択表                   | 390 |
| 呼出動作                      | 392 |
| システム構成例(PC親機)             | 396 |
| PC親機                      | 398 |
| サーバー                      | 400 |
| システム構成例(PCなし親機)           | 402 |
| 親機                        | 404 |
| 制御装置・PoE対応L2スイッチ・UPS      | 406 |
| FCPEV対応アダプターシステム          | 409 |
| 液晶表示灯・集合表示灯・表示灯           | 410 |
| 子機・コンセント・緊急呼出ボタン          | 414 |
| ワイヤレス呼出ボタン・マルチハートコール      | 421 |
| カメラ付玄関子機                  | 422 |
| 映像見守りシステム                 | 423 |
| 接続図                       | 424 |
| 設計上のご注意                   | 430 |

## 3 ハンディナース対応個別線式ナースコール

|                        |     |
|------------------------|-----|
| システム概要                 | 438 |
| 選択表                    | 439 |
| システム特長                 | 440 |
| 同時通話ナースコールNBM-DN       | 442 |
| 同時通話ナースコールNBE・NBM-HP   | 446 |
| 同時通話ナースコールNBE-SJ       | 448 |
| 同時通話ナースコールNBE-J・NBM-HP | 450 |
| 保護観察室用ナースコールNBE        | 452 |
| 夜間切替・集中管理システムの構築       | 454 |
| 関連機器                   | 456 |
| 取付図・寸法図                | 459 |

## 4 センサー・マグネットマーク

|          |     |
|----------|-----|
| センサー     | 462 |
| マグネットマーク | 470 |

## 5 ハンディナースシステム

|                      |     |
|----------------------|-----|
| システム概要               | 472 |
| 機器一覧                 | 474 |
| システム構成例              | 476 |
| ハンディナース              | 478 |
| アダプター                | 480 |
| 基地局                  | 481 |
| 小規模用主装置              | 482 |
| 中・大規模用主装置            | 484 |
| 他社製PBXの連動にあたって       | 486 |
| ハンディナースシステムのご設計にあたって | 488 |

## 6 連絡システム

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 一覧表                    | 489 |
| IPネットワーク対応インターホンIXシステム | 490 |
| 放射線室用親子式インターホン         | 499 |
| 呼出表示装置                 | 500 |
| 待合呼出装置                 | 504 |
| 2系統待合呼出装置              | 505 |
| 徘徊老人感知装置               | 506 |

## 7 ナースコールRenovest

|         |     |
|---------|-----|
| 製造時期一覧  | 507 |
| システム一覧表 | 508 |
| リニューアル例 | 510 |

## 8 FAGUS

|                  |     |
|------------------|-----|
| システム概要           | 512 |
| システム選択表          | 514 |
| 機能一覧表            | 516 |
| システム特長           | 518 |
| 緊急通報機能           | 519 |
| スタッフ支援機能         | 520 |
| インターホン機能         | 524 |
| 動作一覧             | 526 |
| システム構成例          | 528 |
| 生活情報監視用PC・スタッフ親機 | 530 |
| 制御装置・制御装置関連機器    | 532 |
| PHS              | 533 |
| 基地局・主装置          | 534 |
| 集合玄関機            | 536 |
| エントランスカメラ        | 538 |
| 緊急地震速報受信機        | 539 |
| 住戸構成機器           | 540 |
| 共用部構成機器          | 546 |
| 接続図              | 547 |
| 設計上のご注意          | 552 |





|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 映像系統のご設計にあたって               | 554 |
| <b>9 緊急通報装置</b>             |     |
| 一覧表                         | 555 |
| 緊急通報装置                      | 556 |
| <b>10 CareRings Contact</b> |     |
| システム概要                      | 562 |

## 産業・公共施設

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>1 インターホンシステムご選択にあたって</b> |     |
| 機能一覧表                       | 568 |
| 用途一覧表                       | 570 |
| <b>2 IXシステム</b>             |     |
| IPネットワーク対応インターホンIXシステム      | 574 |
| IXシステム主な機能一覧                | 600 |
| <b>3 IXGシステム</b>            |     |
| IPネットワーク対応インターホンIXGシステム     | 588 |
| IXGシステム主な機能一覧               | 601 |
| <b>4 GTシステム</b>             |     |
| テナントビル用インターホンGTシステム         | 602 |
| <b>5 JPシステム</b>             |     |
| セキュリティインターホンJPシステム          | 608 |
| <b>6 業務用ドアホン</b>            |     |
| テレビドアホン電気錠対応ROCOワイド         | 616 |
| ワンタッチドアホン3・6                | 618 |
| 身体障害者用インターホン1・3             | 619 |
| 夜間受付用ドアホン                   | 620 |
| コミニカドアホンシステム                | 624 |
| <b>7 内線システム</b>             |     |
| コミニカインターホン                  | 622 |
| 共通線式同時通話インターホン90局用          | 626 |
| ページングシステム                   | 628 |
| 親子インターホン                    | 631 |
| 親子式インターホン1局用                | 632 |
| 親子式インターホン3局用                | 633 |
| 複合式インターホン3局用                | 634 |
| 複合式インターホン5・10局用             | 636 |
| 拡声式インターホンNIM                | 638 |
| カウンターインターホン                 | 640 |
| セルフ式ガソリンスタンド用インターホン         | 642 |
| 保守用インターホンTD                 | 644 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 保守用インターホンTC   | 645 |
| 保守用インターホン90局用 | 646 |
| エレベーター用インターホン | 647 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>8 非常通報システム</b> |     |
| 呼出表示装置CN          | 648 |
| 呼出表示装置            | 650 |
| NLXシステム           | 656 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>9 電源アダプター</b> |     |
| 電源アダプター          | 664 |

## 保守サービス

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>1 安心してお使いいただくために</b>  |     |
| 保守サービス契約のおすすめ            | 666 |
| <b>2 医療・福祉施設向け保守サービス</b> |     |
| Vi-nurseアフターサービスパック      | 668 |
| Vi-nurseリモートパックサービス      | 672 |
| リースによるVi-nurse有寿命品交換     | 675 |
| FAGUSアフターサービスパック         | 676 |
| <b>3 集合住宅向け保守サービス</b>    |     |
| 集合住宅向けアフターサービスパック        | 678 |
| 遠隔管理業務システムのご案内           | 679 |
| 10年なんどでも無償修理サービス         | 680 |
| 安心パックリース                 | 681 |
| <b>4 劣化診断のおすすめ</b>       |     |
| 概要                       | 682 |

# ビジネスに役立つ情報を発信 アイホンウェブサイト

商品の詳細情報やデータのダウンロードなど、提案プランづくりをはじめさまざまな業務活動に  
便利なサイトを開設しています。ぜひご活用ください。

## サポート・お問い合わせ

商品に関するご相談やお問い合わせ、  
修理のご依頼などを受け付けています。  
商品の修理対応期間、販売・生産終了  
情報、現行商品・生産終了商品の互換  
表もご覧いただけます。

The screenshot shows the Aiphone website's support and inquiry page. It features a navigation bar with links to '商品情報' (Product Information), '企業情報' (Company Information), '株主・投資家情報' (Shareholder/Investor Information), '採用情報' (Recruitment Information), 'ダウンロード' (Download), and 'サポート・お問い合わせ' (Support/Inquiry). The main content area is titled 'サポート・お問い合わせ' and includes sections for '商品の修理対応期間について' (About product repair response periods), '保証期間のご案内' (Warranty period information), '販売・生産終了情報について' (About sales and production termination information), '現行商品・生産終了商品の互換表について' (About compatibility tables for current and discontinued products), '商品のお求めなどのご相談' (Consultation on purchasing products), and 'お見積り・付属品のお求めについて (アイホン パーツショップ)' (Consultation on quotations and accessories (Aiphone Parts Shop)).

The screenshot shows the Aiphone website's main navigation and product information. The navigation bar includes links to '商品情報' (Product Information), '企業情報' (Company Information), '株主・投資家情報' (Shareholder/Investor Information), '採用情報' (Recruitment Information), 'ダウンロード' (Download), and 'サポート・お問い合わせ' (Support/Inquiry). The main content area is titled '限りなくシンプルに' (Almost infinitely simple) and features a large image of a 'dearis' intercom system. Below this, there is a section for '商品に関する重要なお知らせ (リコール情報)' (Important information regarding products (Recall information)) with links to '戸建住宅' (Detached house), '集合住宅' (Apartment), '医療施設・福祉施設' (Medical facility/Welfare facility), and 'オフィス・工場' (Office/Factory). The 'サポート・お問い合わせ' section includes links to 'カタログ・取扱い説明書' (Catalog/Handling instructions), 'データダウンロード' (Data download), 'サポート・お問い合わせ' (Support/Inquiry), and 'アイホン パーツショップ' (Aiphone Parts Shop). The '主な商品' (Main products) section displays various Aiphone products, including 'dearis', 'IXシステム', 'GTシステム', 'ROCOタッチ7', 'WP-24シリーズ', 'WS-24A', 'Vi-nurse', and 'FAGUS'. The 'サポート・お問い合わせ' and 'カタログ・データダウンロード' sections are highlighted with blue buttons and icons.



スマホ・  
タブレットから  
アクセスが  
可能です



ブックマーク登録でビジネスをスムーズにサポート! » [www.aiphone.co.jp/](http://www.aiphone.co.jp/)

## 商品情報

商品・サービスの詳細情報やお役立ち情報がご覧いただけます。

### 商品・サービス紹介

機能・特長やシステム構成、事例などを紹介。  
用途別に検索ができます。



### 暮らしにピンポン

マンションライフのサポート  
に役立つ情報をお届けするメ  
ディアです。



### Biz Park

ビジネスシーンで活躍するイン  
ターホンの情報をお届けす  
るメディアです。



## ビジネス用データ

カタログや各種商品データがご覧いただけます。



### カタログ閲覧・請求

WEB上で製品カタログが閲覧できます。必要なページだけ  
を印刷することも可能。カタログのご請求もこちらから。

### 商品情報ダウンロード

仕様書、姿図(CADデータ)、取扱説明書、写真、ソフトウェア  
などの各種データをダウンロードしていただけます。

### 品番または商品名・ システム名で検索



## YouTubeチャンネルのご紹介

### AIPHONE Official【アイホン公式】

製品のプロモーションや、コーポレート  
活動を動画で紹介しています。

[https://www.youtube.com/  
@aiphoneofficial](https://www.youtube.com/@aiphoneofficial)



### アイホンサポートチャンネル

製品のサポート情報を動画でお届け  
しています。

[https://www.youtube.com/  
@aiphonesupport](https://www.youtube.com/@aiphonesupport)



※画面デザイン、項目、仕様などは変更する場合がございます。



# 新商品・サービスのご案内

集合住宅用インターホンシステム dearis らくタッチ dearis システム

## Pabbit Entrance

集合住宅

▶ P.14、70参照



うけとる悩み、とびこえる

**Pabbit** GOOD DESIGN

伝票番号認証型  
オートロック解錠システム

居住者・宅配業者がもつ、宅配物の受けとりの悩みを解決する新サービスです。

- 配送中の荷物の「伝票番号」をオートロックの解錠キーに。テンキーで伝票番号を入力※1するとオートロックが解錠でき、住戸前へ荷物を届けられます。



※1:スキャナー(別途手配)での読み取りも可能。

- 伝票番号入力前に該当のお部屋を呼び出すため、宅配業者の顔が録画映像に残って安心です。※2

タッチパネルでの動作



※2:運用によって異なります。

集合住宅用インターホンシステム

## dearis 一体盤

集合住宅


▶ P.94参照



自動火災報知設備とインターホン設備を一体化し、省スペースを実現。

住宅情報盤や集合玄関機は、豊富なラインアップからご選択いただけます。

- 自動火災報知設備の幹線とインターホンの幹線を統合し、2Prで構築が可能です。配線・配管材料や工事の費用を低減できます。



- 一体化により設置スペースが減り、管理室を広く使えます。管理室親機は盤面取付と別置き(卓上設置・壁取付)を選択でき、設置の自由度が上がりました。



- 火災警報とインターホン機能に関する警報を別々の画面でお知らせ。大きな画面で確認できます。



火災発報画面  
6.5型モニター

インターホン  
非常通知画面  
7型モニター



小規模マンション・アパート向け集合住宅用インターホンシステム PATMO<sup>α</sup>

## 7型モニター付親機・拡張制御装置

集合住宅  
▶ P.104参照



7型タッチパネルを採用し、スマートフォンと連動できる居室親機が新登場。

拡張制御装置により、最大150住戸のマンションにも対応できるようになりました。

- 7型ワイドの大きな画面で、来訪者の確認やメニュー設定が可能に。静電式タッチパネルにより、「軽く触れる」だけでスムーズに操作できます。




- 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。録画の確認、火災警報や宅配着荷通知の受信、インターホンとの通話なども可能です。※3



※3:スマートフォンとの連動には専用アプリのインストールと設定が必要です。専用アプリは月額100円(税込)でご利用いただけます。

- 1系統あたり最大25台、1システム最大150住戸のマンションに対応可能です。



※4

※4:拡張制御装置に取付カバーを取り付けた画像です。

# リニューアルへの取り組み

私たちは安心、安全、快適な環境を実現し、皆様の社会を豊かにするため、  
インターホン・リニューアルの新しいカタチを提案いたします。

## あなたのくらしをリノベーション **Renovest**

### リノベストとは？

**Renovation + Best = Renovest**

リノベストは、“リノベーション（改善）”と  
“ベスト（最良の）”を組み合わせた造語で、  
私たちの願いが込められています。

新しい家を買う人が手に入れる安心と、  
同じレベルの安心を、すべての人に。

社会システムや生活スタイルの変化、技術革新によって、安心を得るための環境も目まぐるしく変わっています。次々と生まれるリスクな事柄。それらを解決するために、たとえばインターホン。ほとんどの家に設置され、休むことなく常に待機しているその特性は、セキュリティ分野においても一歩先を歩いています。新築する人は、最新・最先端の安心を手にできます。それと同じレベルの安心を、すべての人々に！私たちのそんな強い思いをカタチにしました。



ピンポーン♪



# 2023-2025総合カタログ

## カタログのご利用にあたって

このカタログは、アイホンのコミュニケーション・システム商品をよりよくご理解いただくための総合資料です。各商品の特長や機能はもちろん設計・施工資料なども充実させ、お施主様との打ち合わせから、見積り、設計、施工に幅広くご活用いただけるよう配慮しました。設計事務所、工事店、販売店、代理店の皆様の手引きとしてお役立てください。

### 1 システム名で探す

前見返しの目次ページからシステム名で検索できます。

| INDEX              |    |
|--------------------|----|
| 集合住宅               |    |
| 1 集合住宅システムご選択にあたって | 2  |
| 2 dearis           | 6  |
| 3 集合住宅システムご選択にあたって | 2  |
| 4 dearis           | 6  |
| 5 PATMOα           | 10 |
| 6 dearis           | 6  |
| 7 dearis           | 6  |
| 8 dearis           | 6  |
| 9 dearis           | 6  |
| 10 dearis          | 6  |
| 11 dearis          | 6  |
| 12 dearis          | 6  |
| 13 dearis          | 6  |
| 14 dearis          | 6  |
| 15 dearis          | 6  |
| 16 dearis          | 6  |
| 17 dearis          | 6  |
| 18 dearis          | 6  |
| 19 dearis          | 6  |
| 20 dearis          | 6  |
| 21 dearis          | 6  |
| 22 dearis          | 6  |
| 23 dearis          | 6  |
| 24 dearis          | 6  |
| 25 dearis          | 6  |
| 26 dearis          | 6  |

### 2 商品グループで探す

1ページの「商品グループ分類」から検索。  
選択表やシステム一覧からシステムを選べます。



■青色または赤色の文字は注意事項です。(青色の品番は受注生産品です。) 必ずご確認ください。

### ■商品の納期表示について

|      |          |                                                                                                                                                                       |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示なし | 標準在庫品    | 原則として、当社にて一定量を在庫し、ご注文をお待ちしている商品です。お届けするまでに輸送日数を必要とします。<br>※状況によっては納期がかかる場合がございますのでご了承ください。<br>※大口のご注文やシステム商品のご注文につきましては、納期がかかる場合がございますので、事前に当社担当者までご相談ください。           |
| 受〇日  | 受注生産品    | 仕様確定後、ご注文をいただいてから一定期間後(20~150日)にお届けする商品です。「受」の後に示している日数は、ご注文後の標準納期です。<br>※受注量などの状況により納期が異なる場合がございますのでご了承ください。<br>※5月度、8月度、1月度は、稼働日数の関係上日数がかかりましたので、当社担当者までお問い合わせください。 |
| 市販品  | 他メーカー販売品 | 当社商品と接続可能な他メーカーの製造・販売品です。納期につきましては、各メーカーへお問い合わせください。                                                                                                                  |

■「※生産終了予定」表示のある商品の生産終了時期につきましては、当社ホームページの販売・生産終了情報ページ(<https://www.aiphone.co.jp/products/old-products/>)にてご確認ください。

お願い: 本カタログは仕様、施工情報等を編集しておりますが、実際の設計・施工に入る前には、工事説明書・取付取扱説明書でご確認ください。

※本カタログに記載の社名、法人名、団体名などの各種名称は2023年3月現在のものです。

※本カタログに記載の「業界初」の表記は、当社調べによるものです。

※本カタログ掲載商品の画面はハメコミ合成です。

# カタログマーク一覧

## 機能マーク

### テレビドアホン、ドアホン

#### 〈機能〉

- **動画録画** 来訪者を動画で録画します。  
(1件ごとの秒数は商品により異なる)
- **準動画録画** 来訪者を約10秒の準動画  
(4画面/秒)で録画します。
- **静止画録画** 来訪者を静止画で録画します。  
(○は録画枚数)
- **録音** 来訪者の音声を録音します。
- **SDカード** SDカードやmicroSDカードに  
映像や音声を記録できます。
- **おまかせ  
応答** 来訪者やシーンに応じて、玄関  
子機から音声メッセージを流し  
て来訪者に応対できます。
- **パノラマ  
ワイド** 左右画角約170°の広角カメラ  
で玄関先を広く見渡せます。
- **ワイド** 左右画角約110°の広角カメラ  
で玄関先を広く見渡せます。
- **ズーム&  
パチパチ** 画面をズームアップし、上下左右  
に動かして映像を確認できます。
- **ワンタッチ  
ズーム** ワンタッチで来訪者を  
ズームアップして確認できます。
- **みやすで  
補正** 逆光時や夜間など、暗くて顔が  
見にくいときに、明るく補正します。
- **夜も  
カラー** 夜間などまわりが暗いときでも来  
訪者をカラー映像で確認できます。
- **カバー  
レス** レンズのカバーをなくし、光の乱  
反射による映り込みや結露を  
低減します。
- **玄関  
モニター** 玄関先を映像と音でチェック。  
室内の音は玄関先に漏れません。
- **内線  
通話** 室内機を一斉もしくは個別に  
呼び出して通話ができます。
- **タッチ  
パネル** アイコンや項目にタッチするだけ  
でスムーズに操作できます。
- **ハンズ  
フリー通話** ハンズフリー通話がスムーズに  
できないとき、ボタンを押しながら  
強制的に送話できます。
- **ファミリ  
ーコール** 呼出に应答しなくても、帰ってき  
た家族の声を聞くことができます。
- **送話  
表示** 送話状態を確認できます。
- **スマホ  
連動** 外出先から来訪者の応対がで  
きます。映像を確認しながら通話  
できるので安心です。
- **二重  
対応** お互いのプライバシーは確保しつ  
つ、世帯間の連絡など、一緒に居  
ることの安心感も大切にできます。
- **落電  
通知** 非常ボタンを押すと、室内機と  
玄関子機が鳴動し、非常事態  
を知らせます。

#### 〈増設オプション〉

- **電気錠** テレビドアホンやドアホンで  
玄関の電気錠を解錠できます。
- **宅配  
ボックス** 宅配ボックスを開くと  
録画を開始します。
- **センサ  
ーカメラ** センサーが侵入者をキャッチして  
ライトで威嚇。室内に映像・通  
知音で知らせます。
- **住警器** 住宅用火災警報器を  
接続できます。
- **コール  
ボタン** コールボタンを接続できます。
- **火災  
感知器** 火災感知器を接続できます。
- **ガス・CO  
警報器** ガス・CO警報器を接続できます。
- **非常  
ボタン** 非常ボタンを接続できます。
- **増設  
ボタン** 玄関子機からの呼出音を  
聞くことができます。  
※通話はできません。
- **サイン  
ポスト** サインポストに取り付けできます。



### 集合住宅用システム

- **住戸用** 省令40号の住戸  
用自動火災報知  
設備に対応したシ  
ステムです。
- **共同住宅用** 省令40号の共同  
住宅用自動火災  
報知設備に対応し  
たシステムです。
- **1通路  
1映像** システムで同時に通話・  
映像が使用できるのは  
1組です。
- **2通路  
2映像** システムで同時に2組  
の通話・映像が使用  
できます。
- **省令40号  
非対応** 省令40号に対  
応していないシス  
テムです。

### インターホン工業会自主認定品

**HQI** インターホン工業会 (JIIA) が定めた機能、品質などに合格したことを示すマークです。  
認定品 (HQI=High Quality Interphone)

## 図の記号

- **市販電話**
- **AC100V  
(AC電源プラグ式)**
- **AC/GC100V  
(AC/GC電源プラグ式)**
- **AC100V  
(電源直結式)**
- **AC/GC AC/GC100V  
(電源直結式)**
- **D種接地**
- **呼出音マーク**
- **○Pr(○Pr)\* ツイステアケケーブルを  
必ず使用  
\*( ) 内は使用ペア数**
- **映像系  
(通話網)**
- **セキュリティ・  
自動火災報知設備系**