

本カタログ掲載の商品価格を
一部改定いたしました。
2023年10月1日以降は
改定後の価格をご参照ください。

参考資料

新価格表 はこちら



目次

総務省令第40号による設置基準	684	ページ
家電量販向け商品	693	ページ
防犯優良マンション認定制度について	694	ページ
ホームテレホンについて（生産終了品）	696	ページ
放送（ページング）機能について	699	ページ
現行商品・生産終了商品 互換表	700	ページ
通達距離算出グラフ	712	ページ

※総務省令第40号対応住宅情報盤についての最新情報は下記当社ホームページにてご確認ください。

※検定・認定品についての最新情報は下記当社ホームページにてご確認ください。

<https://www.aiphone.co.jp/>

1 省令第40号概要

2 家電量販

3 防犯優良マンション

4 ホームテレホン

5 放送ページング


6 互換表

7 通達距離算出グラフ

総務省令第40号による設置基準

共同住宅等の消防用設備に関する基準について

共同住宅の消防用設備に関する関係法令は、建物構造やライフスタイルの変化、また技術進歩により都度見直しがおこなわれてきました。平成19年4月1日からは、一定の構造要件を満たした共同住宅等において消防用設備等の設置を一部緩和する「総務省令第40号(平成17年3月25日公布)」が施行されました。



新基準の目的

新基準では当該基準を適用する共同住宅等を「特定共同住宅等」と称し、消防法施行令第29条の4に基づき、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」として「通常用いられる消防用設備等」に代えて設置できる設備の基準を定めています。

これは各地域の共同住宅特例通知として運用されていたものを省令や関係告示に定め、全国的に統一的な運用を図るとともに、検査、点検報告および消防設備士の工事または整備等に関する消防法令の関係規定を適用し、より適切な維持管理の確保を図るため、特例通知に沿って制定されました。

総務省令第40号による設置基準

共同住宅等省令の概要について

【消防法施行令第29条の4第1項】

防火対象物の関係者は、消防法令により設置し、及び維持しなければならない「通常用いられる消防用設備等」に代えて、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」を用いることができる。

【特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令】

特定共同住宅等において通常の消防用設備等に代えて用いることができる、必要とされる防火安全性能を有する消防用設備等について必要な事項を規定

【省令を適用する場合の要件】

【特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示第2号)】

特定共同住宅等の位置、構造及び設備を規定

【特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示第3号)】

特定共同住宅等の類型を規定
 ●二方向避難型特定共同住宅等
 ●開放型特定共同住宅等
 ●二方向避難・開放型特定共同住宅等
 ●その他の特定共同住宅等

【特定共同住宅等の住戸等の壁又は床を貫通する配管等並びにそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件(平成17年消防庁告示第4号)】

特定共同住宅等の構造の一部として、住戸等の壁又は床を貫通する配管等並びにそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を有していることについて判断するための基準を規定

【必要とされる防火安全性能を有する消防用設備等の技術基準の細目】

【共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成18年消防庁告示第17号)】

技術基準の細目を規定

【共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成18年消防庁告示第18号)】

技術基準の細目を規定

【住宅用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成18年消防庁告示第19号)】

技術基準の細目を規定

【戸外表示器の基準(平成18年消防庁告示第20号)】

共同住宅用自動火災報知設備及び住戸用自動火災報知設備に附置される戸外表示器の基準の細目を規定

- ・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について(平成17年消防予第66号通知)
- ・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の運用について(平成17年消防予第188号通知)
- ・複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について(平成22年消防予第59号通知)

共同住宅の一部を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設等を開設する場合、新たに消防用設備等の設置が義務付けられることへの対応として、一定の区画等を要件に消防用設備等を一部緩和する基準に改正

- ・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する告示の公布について(平成18年消防予第211号通知)
- ・消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成18年消防予第500号通知)

特 定 共 同 住 宅 等	令別表第1(5)項に掲げる防火対象物、または令別表第1(16)項に掲げる防火対象物のうち、独立した部屋の床面積が100m ² 以下の複合型小規模福祉施設等で、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準(位置・構造告示)に適合するもの。 ※昭和50年4月15日付け消防予第41号通知中「独立した用途に供される部分」(90%、300m ² 未満)については省令が適用できる(ただし、150m ² ごとの防火区画が必要)。
住 戸 等	住戸、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室
共 用 室	居住者が集会、談話等の用に供する室
共 用 部 分	階段、廊下、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場、その他これらに類する部分であって住戸等以外の部分
階 段 室 等	避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室
開 放 型 廊 下	直接外気に解放され、かつ、火災時に生ずる煙を有效地に排出することができる廊下
開 放 型 階 段	直接外気に解放され、かつ、火災時に生ずる煙を有效地に排出することができる階段
二 方 向 避 難 型 特 定 共 同 住 宅 等	すべての住戸、共用室、管理人室から少なくとも1以上の避難経路を利用し安全に避難できるようにするため、2以上の異なる避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める基準に適合しているもの
開 放 型 特 定 共 同 住 宅 等	すべての住戸、共用室、管理人室について、主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、火災時に生ずる煙を有效地に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める基準に適合しているもの
二 方 向 避 難・開 放 型 特 定 共 同 住 宅 等	すべての住戸、共用室、管理人室から少なくとも1以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、2以上の異なる避難経路を確保し、かつ、主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、火災時に生ずる煙を有效地に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める基準に適合しているもの
その他の特定共同住宅等	上記(二方向避難型特定共同住宅等、開放型特定共同住宅等、二方向避難・開放型特定共同住宅等)以外の特定共同住宅等


適用できる建築構造上の要件

1. 主要構造部が耐火構造であること。(平成17年消防庁告示第2号第3の1関係)
2. 共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料であること。(平成17年消防庁告示第2号第3の2関係)
3. 住戸等は、原則として開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。開口部並びに床を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、一定の要件を満たすこと。(平成17年消防庁告示第2号第3の3関係)
4. 特定光庭が存する場合における当該特定光庭に面する開口部及び給湯湯沸設備等に関する基準に合致していること。(平成17年消防庁告示第2号第4の2関係)

総務省令第40号による設置基準

総務省令第40号による設置基準

集合住宅システムの選択



特例の適用表

構造類型 ^{*3}	二方向避難・開放型特定共同住宅等	二方向避難型特定共同住宅等
規模	二方向避難型特定共同住宅等の基準及び開放型特定共同住宅等の基準の双方に掲げる要件を満たすもの。	二以上の異なる避難経路（避難上有効なバルコニーを含む。）を確保していると認められるもの。
15階建て以上の共同住宅	*2 内装制限等 實施 共同住宅用スプリンクラー設備 *4 11階以上	*1 開口部面積4m ² 以下など 共同住宅用スプリンクラー設備 *4 11階以上
11~14階建ての共同住宅	*2 内装制限等 實施せず 共同住宅用自動火災報知設備 *4 全階	共同住宅用自動火災報知設備 *4 10階以下
6~10階建ての共同住宅	 住戸用自動火災報知設備 *4 共同住宅用非常警報設備	*1 開口部面積4m ² 以下など 共同住宅用自動火災報知設備 *4 全階
5階建て以下の共同住宅	 住戸用自動火災報知設備 *4 共同住宅用非常警報設備	*1 開口部面積4m ² 以下など 住戸用自動火災報知設備 *4 共同住宅用非常警報設備


*1 【開口部面積】住戸等と共用部分との間の開口部（窓・出入口等）の合計が4m²以下（共用室は8m²以下）で1つの開口部が2m²以下であるもの。

*2 【内装制限等（11階以上の場合）】住戸および管理室の壁等が不燃または準不燃材である場合。共用室の壁等が不燃あるいは準不燃材で、共用室とその他の部分の開口部が、規則第13条第1項第1号口の規定に適合し、規則第13条第1項第1号ハの規定に適合する防火戸が設けられている場合。

総務省令第40号による設置基準

適用できる建築構造上の要件

- 1.主要構造部が耐火構造であること。(平成17年消防庁告示第2号第3の1関係)
- 2.共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料ですること。(平成17年消防庁告示第2号第3の2関係)
- 3.住戸等は、原則として開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。開口部並びに床を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、一定の要件を満たすこと。(平成17年消防庁告示第2号第3の3関係)
- 4.特定光庭が存する場合における当該特定光庭に面する開口部及び給湯湯沸設備等に関する基準に合致していること。(平成17年消防庁告示第2号第4の2関係)



<ご注意>
●昭和50年4月15日付け消防予第41号通知中「独立した用途に供される部分」(90%、300m²未満)については省令が適用できます(ただし、150m²ごとの防火区画が必要)。
●設置に関する詳細は、総務省令第40号(平成17年3月25日公布・平成17年総務省令第40号)(平成17年3月25日公布・平成17年消防庁告示第4号)をご確認ください。運用については、所轄消防署へご確認ください。


開放型 特定共同住宅等	その他の 特定共同住宅など	二方向避難型 特定共同住宅等 (非開放)	非二方向避難 非開放型 特定共同住宅
廊下及び階段室等が開放性を有すると認められるもの。	「二方向避難型特定共同住宅等」「開放型特定共同住宅等」「二方向避難・開放型特定共同住宅等」以外の特定共同住宅。		
<ul style="list-style-type: none"> *2 内装制限等 實施 共同住宅用 スプリンクラー設備 15階以上 *4 共同住宅用 自動火災報知設備 14階以下 *4 	<ul style="list-style-type: none"> *2 内装制限等 實施せず 共同住宅用 スプリンクラー設備 11階以上 *4 共同住宅用 自動火災報知設備 10階以下 *4 	<ul style="list-style-type: none"> *1 開口部面積 4m²以下など 共同住宅用 スプリンクラー設備 11階以上 *4 	
<ul style="list-style-type: none"> *2 内装制限等 實施 共同住宅用 自動火災報知設備 全階 *4 	<ul style="list-style-type: none"> *2 内装制限等 實施せず 共同住宅用 スプリンクラー設備 11階以上 *4 共同住宅用 自動火災報知設備 10階以下 *4 		<ul style="list-style-type: none"> 開口部面積 4m²超 省令40号通知 非対応シナリオ
<ul style="list-style-type: none"> 全階 共同住宅用 自動火災報知設備 *4 			<p>消防法施行令 第21条 適用</p> <p>非開放型共同住宅においては開口部合計が4m²以下しか省令40号適用は認められません。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 全階 住戸用 自動火災報知設備 *4 共同住宅用 非常警報設備 *4 		<ul style="list-style-type: none"> *1 開口部面積 4m²以下など 共同住宅用 自動火災報知設備 全階 *4 	

*3 【構造類型】構造類型の詳細については平成17年消防庁告示第3号をご参照ください。

*4 福祉施設部分を含む特定共同住宅は、屋内消火栓設備や誘導灯及び誘導標識、避難器具の免除部分が異なります。

総務省令第40号による設置基準

住戸用／共同住宅用自動火災報知設備の系統について



住戸等の部分には住戸用自動火災報知設備を、また直接外気に開放されていない共用部分には住戸用自動火災報知設備を住戸等の部分に準じて設置すると共に、それ以外の共用部分には共同住宅用非常警報設備を設置することができる。

※住戸等とは……住戸(寝室、宿泊室等の部分を含む)、共用室、管理室、倉庫、機械室、電気室、その他これに類する室をいう。※詳しくは省令40号・告示19号をご確認ください。


住戸用受信機用の電源


住戸用受信機の電源は、住戸等ごとに交流低圧屋内幹線から専用の分岐開閉器を介してとること。

配線

住戸用受信機から電源(60分監視後、10分作動できる容量の予備電源を有する場合を除く)、戸外表示器、音声警報装置及び補助音響装置までの配線は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第12条第5号の規定に準じて設けられていること。(耐熱電線)

電源・配線






- (1)共同住宅用自動火災報知設備は、住棟受信機、中継器、共同住宅用受信機、戸外表示器、感知器等から構成されること。
(2)住戸、共用室及び管理室には、共同住宅用3級受信機を設けること。
※詳しくは省令40号・告示18号をご確認ください。

共同住宅用受信機用の電源

電源は、規則第24条第3号の規定の例によるほか共同住宅用受信機の電源にあっては、住戸、共用室又は管理室の交流低圧屋内幹線の開閉器が遮断された場合において、当該住戸、共用室又は管理人室の感知器、戸外表示器、音声警報装置及び補助音響装置の機能に障害を生じないように措置を講じること。

積算電力計



非常電源


- 非常電源は、次に定めるところによること。
- 非常電源の容量は、次のイ及びロに定める容量を合算した容量であること。
 - 監視状態を60分間継続することができる容量
 - 次の(イ)及び(ロ)に定める容量を合算した容量に系統数(30台以下の共同住宅用受信機を1の系統とし、当該系統数が5を超えるときは、5とする。)を乗じた容量
 - イの住戸、共用室又は管理人室に設けられている音声警報装置(補助音響装置の音声警報装置を含む。)が10分間以上連続して鳴動することができる容量
 - ロの作動表示灯(戸外表示器に設けられ、当該戸外表示器が設置された住戸、共用室及び管理人室の感知器が作動した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)が10分間以上連続して点滅することができる容量
 - 共同住宅用受信機の主電源が停止した場合において、当該共同住宅用受信機が設置された住戸、共用室又は管理人室の感知器、音声警報装置、補助音響装置及び戸外表示器の機能に支障を生じないように措置を講じている場合は、当該共同住宅用受信機に非常電源を設けないことができる。)

配線

- 配線は、次に定めるところによるほか、規則第24条第1号の規定の例によること。
- 住棟受信機から共同住宅用受信機、音声警報装置、戸外表示器及びスピーカー(共用部分に設けられるものに限る。)までの配線は、規則第12条第1項第5号の規定に準じて設けられていること。(耐熱電線)
 - 非常電源を外部から供給する方式の共同住宅用受信機に係る電線は、規則第12条第1項第4号ニの規定に準じて設けられていること。(耐火電線)ただし、火災により直接影響を受けるおそれのない部分に設置する電線にあっては、同項第5号の規定に準じて設けることで足りること。(耐熱電線)


総務省令第40号による設置基準

住戸用／共同住宅用自動火災報知設備の機能について



住戸等の外部からの点検事項

- 感知器の機能の異常の有無。
- 自動火災報知設備の通電状況、感知器の信号回路の配線の導通状況。
- 住戸用受信機と戸外表示器の機能。



総務省令第40号による設置基準

改正早見表

消防法改正早見表



特定共同住宅等の種類 5項口もしくは令8区画された5項口の部分に限る建築構造の要件を満たすもの ⇒P.686 参照		必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等				通常用いられる消防用設備等 (左記○印(白抜き)を一式設置することにより免除出来る設備)								
構造類型	階数	住戸用消火器及び消火器具	住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備	共同住宅用自動火災報知設備	共同住宅用スプリンクラー設備 11階以上の部分	消火器	自動火災報知設備	屋外消火栓	動力消防ポンプ設備	屋内消火栓	スプリンクラー設備	非常警報器具又は非常警報設備	避難器	誘導灯及び誘導標識
二方向避難開放型	10階建て以下	○	○注2			●	●	●	●	●注5		●	●注5	●注5
	11階建て以上	○		○	○注3	●	●	●	●	●注1	●	●	●注5	●注5
二方向避難型	5階建て以下	○	○注2			●	●	●	●			●	●注5	
	6階~10階建て以下	○		○		●	●	●	●			●	●注5	
	11階建て以上	○		○	○	●	●	●	●		●注1、注6	●	●	●注5
開放型	5階建て以下	○	○注2			●	●	●	●	●注5		●	●注5	●注5
	6階~10階建て以下	○		○		●	●	●	●	●注5		●	●注5	●注5
	11階建て以上	○		○	○注4	●	●	●	●	●注1、注6	●	●	●注5	●注5
非二方向避難非開放型 (開口部面積 4m以下)	10階建て以下	○		○		●	●	●	●			●	●注5	
	11階建て以上	○		○	○	●	●	●	●	●注1	●	●	●注5	

<改正早見表の見方>

- 表中、○印(白抜き)を設置することで、●印(黒塗り潰し)設備が免除できます。
(但し、「通常用いられる消防用設備等」において、空欄(無印部分)は消防法通り設置の有無を決定します)。
また、都合のよい設備だけを選択することはできません。
- 注1 … 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した階のみ屋内消火栓設備が免除できます。
- 注2 … どちらか一方の設備を選択できます。
- 上記表にある設備の他、共通項目として、「共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備」があります。
この2つの設備は、通常の設置基準に代えて、階段室型の場合、階数が3以内ごとに、歩行距離50m以下となるよう設置することができます。
- 建築構造の要件とは…4つの構造類型について、主要構造が耐火構造、共用部分の壁及び天井の仕上げが準不燃材料、住戸等は開口部の無い耐火構造の床又は壁で区画する、住戸等と共に部分を区画する壁の開口部の防火性能、非開放型の住戸等の開口部の制限(1の住戸につき4m²以下(1の開口部は2m²以下)共用室にあっては8m²以下)、床又は壁を貫通する配管等の制限及び特定光庭、避難光庭がある場合は、それぞれの規準を満たしたもの。但し、共同住宅用スプリンクラー設備を設置したものを除く。
- 注3 … 11階以上において、内装制限かつ、共用室の開口部に防火戸が設けられている場合に免除ができる。
- 注4 … 11階~14階の部分においてのみ、内装制限かつ、共用室の開口部に防火戸が設けられている場合に免除ができる。この場合、15階以上の階には設置が必要です。
(延べ面積が2,100m²以上(耐火構造内装制限あり)の屋内消火栓設備設置義務となるケース等が「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」とすることが、一般的にはコストメリットが出てくる場合があります)
- 注5 … 福祉施設部分を除きます。
- 注6 … 10階以下の福祉施設部分を除きます。

家電量販向け商品

ここに掲載の商品は、家電・量販店様向け専用店頭販売品です。

設置台数	システム		
玄関 1 台	室内 1 台	WL-11	ワイヤレステレビドアホン 
玄関 1 台	室内 1 台	KR-77	ワイヤレステレビドアホン 
玄関 1 台	室内 2 台	KL-55	テレビドアホン  ※内線通話はできません。
		KL-66	テレビドアホン  ※内線通話はできません。
玄関 2 台	室内 4 台	KM-77	スマートフォン連動テレビドアホン 
玄関 4 台	室内 5 台	KG-88	タッチパネル式テレビドアホン ROCOタッチ7 

防犯優良マンション認定制度について

平成17年6月の犯罪対策閣僚会議の「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」において、防犯性に優れた共同住宅等に関する認定基準の策定及び防犯優良マンション認定制度の全国展開を図ることとなりました。※本制度は各自治体により異なる点があります。詳細は各自治体へお問い合わせください。

全国公益法人が策定した防犯優良マンション認定事業支援要綱に基づく 防犯優良マンション認定制度の概要

1. 認定主体(認定機関)

各都道府県の住宅関係公益法人と防犯関係公益法人との共同認定。

2. 認定の対象

新築、既存を問わず全てのマンションを対象。

3. 認定の基準

全国公益法人が定める防犯優良マンション標準認定基準を基に、各都道府県の状況を踏まえて認定主体が認定基準を制定。

4. 審査

全国公益法人に一定の能力を有したものとして登録された、住宅・建築及び防犯設備の専門家の中から、認定主体となる各都道府県の住宅関係公益法人と防犯関係公益法人がそれぞれ指名した2人の審査員により、設計図書審査(設計段階審査)及び現地審査(竣工段階審査)を実施。

5. 認定

審査員による審査結果をもとに、判定委員会の議を経て認定。設計段階及び竣工段階の2段階の審査を経て認定。設計段階においては設計段階適合証を、竣工後においては認定証をそれぞれ交付。


6. 認定マンションの公表及び認定の表示

認定(設計段階適合が確認されたものを含む。)マンションについては、認定主体のホームページで公表。
また、当該マンションには、全国公益法人が定めた統一の認定マークを表示。

7. 認定の有効期間

5年間(都道府県により3年間の場合もある。)。

防犯優良マンション認定制度 [竣工後審査の流れ]



※参考:(公社)日本防犯設備協会資料

防犯優良マンションの基準の抜粋


○共用部分

- ・共用玄関は、見通しが確保された位置に配置。
- ・共用玄関には、オートロックシステムを設置。
- ・エレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しを確保。
- ・エレベーターかご内には、防犯カメラ(画角C:人物の胸部から上が画面全体を占める大きさ)を設置。
- ・共用玄関、共用玄関の存する階のエレベーターホール及び共用メールコーナーの照明設備は、50ルクス以上の照度を確保。
- ・共用廊下及び共用階段は、乗り越え等による侵入が困難な構造。
- ・共用廊下及び共用階段の照明設備は、20ルクス以上の照度を確保。
- ・塀、柵又は垣等を設置する場合は、周囲の死角の原因及び住戸の窓等への侵入の足場とならないもの。
- ・防犯カメラを設置する場合は、見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置、台数等を適切に配置。

○専用部分

- ・住戸の玄関は、防犯建物部品等の扉及び錠を設置。
- ・住戸の玄関扉は、ドアスコープその他外部の来訪者を確認できるものを設置。
- ・住戸内には、住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能等を有するインターホンを設置。
- ・共用廊下に面する住戸の窓は、防犯建物部品等のサッシ及びガラス、面格子その他の建具を設置。
- ・住戸のバルコニーは、縦樋、階段の手摺等を利用した侵入が困難な位置に配置。

防犯優良マンション標準認定基準に基づいたインターホン・監視カメラ設備の設置基準



ホームテレホンについて(生産終了品)

当社ホームテレホンをお使いのお客様で電話回線のサービス内容の変更や、それに伴う設定の変更が必要な場合にお役立ていただけるページです。

システム組み合わせ一覧

最大設置台数		システム	親電話機			増設電話機	
外線 1 回線	玄関 2 台まで	室内 4 台まで	104システム	露出型	電話機  HB2-104	ターミナルアダプター  PB3-108/4A	露出型 HB2-104(ホワイト) HB2-104B(ブラック)
				埋込型	埋込型  HB2-104U/B (ターミナルアダプター内蔵)		
外線 1 回線	玄関 3 台まで	室内 8 台まで	108システム	露出型	露出型  HB3-108	ターミナルアダプター 露出型 PB3-108/4A または 埋込型 PB2-108/4UB ※玄関子機は2台まで	露出型 HB3-108(ホワイト) HB3-108B(ブラック)
				埋込型	埋込型  HB3-108U/A	ターミナルアダプター 露出型 PB3-108/4A または 埋込型 PB2-108/4UB ※玄関子機は2台まで	
外線 2 回線	玄関 3 台まで	室内 8 台まで	208システム	露出型	露出型  HB3-208	ターミナルアダプター  PB3-208/A	露出型 HB3-208(ホワイト) HB3-208B(ブラック)
				埋込型	埋込型  HB3-208U/A	ターミナルアダプター  PB3-208/A	


電話回線の接続・設定の仕方

ADSLサービスを利用される場合


ADSL接続サービスは一般電話回線で使われている銅線ケーブルを使いデジタルデータを高速で流す有料のサービスです。

- ADSLサービスを受けるには専用の通信機器(基本的にはスプリッタとADSLモデム)が必要です。電話線が電話機に入る手前にスプリッタ(ADSL回線を通話用と通信用に分岐させるための機器)を設置し、通話信号と通信信号に分岐させる必要があります。
- 既設のモジュラージャックにスプリッタを接続しないでください。
- 本サービスのご利用はADSLサービスを提供する事業者へ申し込みが必要です。

ホームテレホンと接続する場合



セキュリティードアホン電話と接続する場合




IP電話サービスを利用される場合


IP電話サービスはインターネットの回線を使う有料の電話サービスです。

- IP電話サービスを受けるには専用の通信機器(基本的にはスプリッタとIP電話モデル、またはスプリッタとADSLモデルとIP電話アダプター)が必要です。電話線が電話機に入る手前にスプリッタ(通話用と通信用に分岐させるための機器)を設置し、通話信号と通信信号に分岐させる必要があります。
- 既存のモジュラージャックにスプリッタを接続しないでください。
- 本サービスのご利用はIP電話サービスを提供する事業者への申し込みが必要です。

IP電話モデルの場合



IP電話アダプターの場合




ナンバーディスプレイアダプターを接続される場合

ナンバーディスプレイは電話に出る前に、かけてきた相手の電話番号が電話機や専用アダプターのディスプレイに表示される有料のサービスです。


- 本サービスのご利用は、NTTへのサービス申し込みとナンバーディスプレイ対応の電話機かアダプターが必要となります。

ホームテレホンに接続する場合

基本



増設電話機のかわりにモジュラージャックに差し込む場合



ご注意

- HP-104U/A、QC2-102T(U)/A、VG-102Q(U)/A、VH-102QU、VHK-102QUには接続できません。
- ナンバー(相手先TEL番号)がディスプレイ表示される前に最初の1~2秒、ホームテレホンの外線着信音が鳴ります。

※機種によっては動作しない場合があります。

単独電話機を接続される場合

注:FAX付電話機を接続される場合は
ホームテレホン接続機能付をお選び下さい。


- 市販のコードレス電話機は1台までです。2台以上使用しますと、電波が相互に干渉しあって正常に動作しない場合があります。

ホームテレホンと接続する場合

ご注意

- 単独電話機ではドアホン、内線通話はできません。
- 電話機のボタン操作による外線転送はできません。
- 単独電話機は外線秘話になりません。

市販電話機の接続のしかた(プランチ接続)



Ⓐ 単独電話機用のモジュラージャックを特別に取り付け、接続できます。

Ⓑ 増設電話機のかわりに、モジュラージャックに差し込みます。208システムの場合、外線1に接続されます。

ホームテレホンについて


電話回線の接続・設定の仕方

光電話サービスを利用される場合




光電話サービスは光ケーブルを使用した有料のサービスです。

- 光電話サービスを受けるには専用の通信機器(基本的には回線終端装置とアダプタ)が必要です。電話線が電話機に入る手前に回線終端装置とアダプタを設置し、通話信号と通信信号に分岐させる必要があります。
- 既設のモジュラージャックに回線終端装置を接続しないでください。
- 本サービスのご利用は光電話サービスを提供する事業者へ申し込みが必要です。



ホームテレホンと接続する場合





セキュリティアホン電話と接続する場合



SW1	SW2
1 外線発信規制	1 内線番号設定
2 外線着信規制	2 リモートコール被呼出音
3 (使いません)	5 ドアホン1呼出規制
4 (使いません)	6 ドアホン2呼出規制
	7 (使いません)
	8 (使いません)



SW1	SW2
1 外線発信規制	1 内線番号設定
2 外線着信規制	2 リモートコール被呼出音
3 ダイヤル回線切替	5 ドアホン1呼出規制
4 外線着信音色	6 ドアホン2呼出規制
	7 ドアホン3呼出規制*
	8 一斉呼出設定*
	*印 104は使いません



SW1	SW2
1 外線1発信規制	1 内線番号設定
2 外線1着信規制	2 リモートコール被呼出音
3 外線1ダイヤル回線切替	4 ドアホン1呼出規制
4 外線1着信音色	5 ドアホン2呼出規制
5 外線2発信規制	6 ドアホン3呼出規制
6 外線2着信規制	7 ドアホン3呼出規制
7 外線2ダイヤル回線切替	8 一斉呼出設定
8 停電外線設定	

外線系の設定の仕方(SW1・他)

ダイヤル回線切替	<input checked="" type="checkbox"/> DP回線 <input type="checkbox"/> PB回線
ダイヤルスピード切替	<input checked="" type="checkbox"/> 20PPS <input type="checkbox"/> 10PPS
短縮登録スイッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮ダイヤル登録の時上にします。
外線発信規制	<input type="checkbox"/> 外線発信をできなくなる場合に上にします。
外線着信規制	<input checked="" type="checkbox"/> 着信音を鳴らさなくなる場合に上にします。
外線着信音色	<input checked="" type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/> 高い
停電外線設定	<input checked="" type="checkbox"/> 外線1 <input type="checkbox"/> 外線2

内線系の設定の仕方(SW2)

内線番号設定	<input checked="" type="checkbox"/> 1番 <input type="checkbox"/> 2番 <input type="checkbox"/> 3番 <input type="checkbox"/> 4番 <input type="checkbox"/> 5番 <input type="checkbox"/> 6番 <input type="checkbox"/> 7番 <input type="checkbox"/> 8番
リモートコール被呼出音	<input checked="" type="checkbox"/> 鳴らす場合上にします。
ドアホン呼出規制	<input checked="" type="checkbox"/> 5 6 7 呼出音を止める場合に上にします。 ドアホン3 ドアホン2 ドアホン1
一斉呼出設定	<input checked="" type="checkbox"/> 内線番号の8番目を一音の呼出ボタンに切替えます。
チャイム音切替	<input type="checkbox"/> ドアホンチャイム音を切替えます。 ONで早い8点打 OFFで4点打になります。

放送(ページング)機能について

放送(ページング)

インターホンシステムを使用して呼出・放送ができます。
構内のどこにいるか分からぬ相手を呼び出すことができます。

インターホンシステムでの放送には2つの方法があります。

①ページングシステムと連動して行う。

②インターホンシステムだけで行う。

放送(ページング)の種類

ページング	どこにいるかわからぬ相手を呼び出したり、一斉放送ができます。	
トークバックページング	呼出・放送後、相手の返事が天井スピーカーを通じて、受話器から聞こえます。	
ブロックページング	部署単位、フロア単位への連絡ができるブロック別のページングです。	
ブロックトークバックページング	特定ブロックに呼出・放送すると、呼び出した相手の返事が天井スピーカーを通じて、受話器から聞こえます。	

ページング機能対応機種

	掲載ページ	ページングシステムとの連動	ページング	ブロックページング	トークバックページング	ブロックトークバックページング
IXシステム	574 ページ	—	●	●	—	—
IXGシステム	588 ページ	—	●	●	—	—
ミニカインター	622 ページ	●	●	●	●	●
共通線式同時通話インターホン90局用	626 ページ	●	●	●	—	—
拡声式インターホンNIM	638 ページ	—	●	—	—	—
NLXシステム	656 ページ	—	●	●	—	—
待合呼出装置	504 ページ	—	●	●※	—	—

※2系統用のみ

- 印…互換性あり
- △印…条件付で互換性あり
- 印…互換性なし

接続機器

■ハンズフリーカラーテレビドアホン

*1：独立二世帯時のみ取付可。 *2：警報表示は出ません。

●印…互換性あり △印…条件付で互換性あり 一印…互換性なし

接続機器

■ハンズフリーカラーテレビドアホン

親機	現行商品													
	カメラ付玄関子機													カメラなし玄関子機
JH-DA	JK-DA	JS-DA JS-DA-G	JT-DA	JU-DA	VH-KDCPA-B	VJ-KDP	WJ-DA	WJ-DA2	WL-DA	WP-DA	WP-EA	WR-DA WR-DAS	IF-DA	JH-D
JA-2MCD、JA-2MCD-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JA-2MECD、JA-2MECD-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JA-2MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JB-1M-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JB-1MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JB-1ME-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JB-2MD、JB-2MD-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JC-1M-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JC-1GSA-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JD-3M-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JD-3ME-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JE-1M-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JE-1ME-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JE-1MK、JE-1MK-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JF-2MED-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JH-1M-T	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JH-1ME-T	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JH-1MEK-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JH-2MAP-T	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
JH-2MYED-T	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
JL-1M、JL-1M-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JL-1ME、JL-1ME-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JL-1M-P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JL-1ME-P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JQ-1M、JQ-1M-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JQ-1ME、JQ-1ME-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JR-1ME、JR-1ME-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KD-1M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KD-1ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KE-1M	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KE-1ME	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QH-6KVRT	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●
WF-2MED、WF-2MED-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WH-1ME、WH-1ME-T	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WK-2ME、WK-2ME-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WM-1ME-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JK-1MD	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JS-1M、JS-1M-T	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JS-1ME、JS-1ME-T	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JT-2ME-T	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
JU-1MEK-T	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QM-RMT	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
WJ-4MED-T	-	-	-	-	-	-	-	●	△※1	-	-	-	-	-
WL-1ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
WP-2MED、WP-2MED-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
WR-1ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
WS-1ME-T	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WS-2MED-T	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-

※1：独立二世帯時の取付可。

現行商品・生産終了商品 互換表

●印…互換性あり △印…条件付で互換性あり 一印…互換性なし

接続機器

■ハンズフリーカラーテレビドアホン

接続機器 親機	生産終了商品																		増設機、中継親機、中継子機※3					
	増設親機																		増設機、中継親機、中継子機※3					
	JA-2HCD JA-2HCD-T	JA-2SD モニターなし	JB-2HD JB-2HD-T	JD-3H-T	JD-3SD モニターなし	JD-3S-2 モニターなし	JF-2HD-T	JF-3SD モニターなし	JF-3S-2 モニターなし	JH-1H-T モニターなし	JH-1S-T モニターなし	JH-2HD-T	JH-2SD-T モニターなし	KE-1H	KE-1S モニターなし	WFS-2HDB	WHS-1H	JB-1S モニターなし	KD-1F	KD-1S モニターなし	JE-1S-T モニターなし	JL-1F-T モニターなし	JQ-1F	
JA-2MCD、JA-2MCD-T	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JA-2MECD、JA-2MECD-T	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JA-2MZ	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JB-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JB-1MD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JB-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
JB-2MD、JB-2MD-T	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JC-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JC-1GSA-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JD-3M-T	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JD-3ME-T	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JE-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
JE-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
JE-1MK、JE-1MK-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
JF-2MED-T	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JH-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JH-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JH-1MEK-T	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JH-2MAP-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JH-2MYED-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JL-1M、JL-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
JL-1ME、JL-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
JL-1M-P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
JL-1ME-P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
JQ-1M、JQ-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
JQ-1ME、JQ-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
JR-1ME、JR-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K-22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K-55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K-66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
KD-1M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
KD-1ME	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
KE-1M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KE-1ME	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
QH-6KVRT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WF-2MED、WF-2MED-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-1ME、WH-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
WK-2ME、WK-2ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WM-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JS-1M、JS-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JS-1ME、JS-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JT-2ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JU-1MEK-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
QM-RMT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WJ-4MED-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WL-1ME	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WP-2MED、WP-2MED-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WR-1ME	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WS-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WS-2MED-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ 3 : 増設機、中継親機、中継子機は室内通話はできません。 ※ 4 : モニター付親機とモニター付中継親機は色調違いになります。

現行商品・生産終了商品 互換表

1 省令140号概要

2 家電・量販

3 記録優良マシンション

4 ホームアレーノ

5 機放能送別について

互換表

6

7 通算出力グラフ

接続機器

●印…互換性あり △印…条件付で互換性あり 一印…互換性なし

■ハンズフリーカラーテレビドアホン

親機	接続機器									
	生産終了商品			現行商品						
	増設親機、子機									
JR-1HE-T	JR-1S-T (モニターなし)	WM-1W	JK-1HD	JT-2H-T	JT-2S-T	VH-RS (モニターなし)	WJ-4HED-T	WJ-4WD	WS-2WD	JS-1H-T
JA-2MCD、JA-2MCD-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JA-2MECD、JA-2MECD-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JA-2MZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JB-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JB-1MD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JB-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JB-2MD、JB-2MD-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JC-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JC-1GSA-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JD-3M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JD-3ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JE-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JE-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JE-1MK、JE-1MK-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JF-2MED-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JH-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JH-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JH-1MEK-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JH-2MAP-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JH-2MYED-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JL-1M、JL-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JL-1ME、JL-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JL-1M-P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JL-1ME-P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JQ-1M、JQ-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JQ-1ME、JQ-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JR-1ME、JR-1ME-T	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
K-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K-22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K-55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K-66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KD-1M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KD-1ME	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KE-1M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KE-1ME	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
QH-6KVRT	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
WF-2MED、WF-2MED-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WH-1ME、WH-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WK-2ME、WK-2ME-T	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
WM-1ME-T	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
JK-1MD	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
JS-1M、JS-1M-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
JS-1ME、JS-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
JT-2ME-T	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
JU-1MEK-T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
QM-RMT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WJ-4MED-T	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
WL-1ME	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WP-2MED、WP-2MED-T	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
WR-1ME	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WS-1ME-T	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
WS-2MED-T	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—

※ 5 : 子機は室内通話はできません。

現行商品・生産終了商品 互換表

●印…互換性あり △印…条件付で互換性あり 一印…互換性なし

接続機器

■集合住宅システム（オートロック対応）用住戸玄関子機

接続機器		生産終了商品								
		DASHWISM	DASHWISM7	らくタッチ Plus	VIXUS HORIZO	VIXUS	VIXUS1Pr		PATMO (モニター付)	
玄関子機	VH(K)-RMA-「」	VH(K)-RMC-R(S)	VJ(K)-RMB-(S)	VJ(K)-RMV「」AI-S)	VI(K)-RMXC-(S)	VJ(K)-RM(V)A	VJ(K)-RM	GBM-2M	GBM-2MK	
生産終了商品	PR-KDXA-「」	露出	●	●	—	—	●	—	●	—
	VH-KCB(+PR-NXU)	埋込	●	—	—	—	●	—	●	—
	VH-KDDPA-N	埋込	●	●	—	—	●	—	●	—
	VH-KDFPL-N	埋込	●	●	—	—	●	—	●	—
	PR-EX-「」	露出	●	●	—	—	●	—	●	—
	PR-DX-「」	露出	●	●	—	—	●	—	●	—
	PR-NXG-「」	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	QE-NXUG	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	QF-DKPW/A	露出	●	●	●	●	●	●	●	—
	VH-DFP-「」	埋込	●	●	—	—	●	—	●	—
現行商品	GB-DA	露出	—	—	—	—	—	—	●	●
	GB-DU	埋込	—	—	—	—	—	—	●	●
	PR-KEX-「」	露出	●	●	—	—	●	—	●	—
	VH-KDCPA-B	露出	●	●	—	—	●	—	●	—
	VH-KDEPL-N	埋込	△※2	●※1	—	—	—	—	—	—
	VJ-PRK-「」	埋込	●	●	●	●	●	●	—	—
	VJ-KC(+VJ-DP)	埋込	●	●	●	●	●	—	—	—
	VJ-KDP	埋込	●	●	●	●	●	—	—	—
	GB-BA	露出	—	—	—	—	—	—	●	●
	GB-BAS	露出	—	—	—	—	—	—	●	●
カメラなし玄関子機	GB-BU	埋込	—	—	—	—	—	—	●	●
	PR-DK-「」	露出	●	●	●	●	●	●	●	—
	PR-NXU-「」	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	QE-NK	埋込	—	—	—	—	—	—	—	—
	QE-NKP/A	埋込	—	—	—	—	—	—	—	—
	QE-NXU-(N)	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	QE-NXUPG	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	QF-DK	露出	●	●	●	●	●	●	●	—
	QF-DKP/A	露出	●	●	●	●	●	●	●	—
	VH-DEP-「」	埋込	—	●※1	—	—	—	—	—	—
現行商品	VHW-DVK	埋込	●	●	—	—	●	—	—	—
	VJ-PR-「」	埋込	●	●	●	●	●	●	—	—
	VJ-DP	埋込	●	●	●	●	●	—	—	—

接続機器		現行商品								
		VIXUS ADVANCE	dearis	らくタッチ dearisシステム	DASHWISM7 _a	らくタッチ DASHWISM GPシステム	DASHWISM GP (モニター付)	DASHWISM GP (モニター無し)	PATMO _a (モニター付)	PATMO _a PATMO (モニター無し)
玄関子機	VKZ(K)-R(M)	VM(K)-RM(V)Y-「」 VM(K)-RM(V)U-「」	VM(K)-RM(V)T-「」	VH(K)-RMD-「」	VH(K)-RMB-R	VH(K)-3KV VH(K)-3KU	VH(K)-3KAT VH(K)-3KAU	GBM-2M(K)A GBM-2MS GBM-2M7	GBM-2A	GBM-2A
生産終了商品	PR-KDXA-「」	露出	—	—	—	●	●	—	—	—
	VH-KCB(+PR-NXU)	埋込	—	—	—	—	—	—	—	—
	VH-KDDPA-N	埋込	—	—	—	●	●	—	—	—
	VH-KDFPL-N	埋込	—	—	—	●	●	—	—	—
	PR-EX-「」	露出	—	—	—	●	●	●	●	—
	PR-DX-「」	露出	—	—	—	●	●	●	●	—
	PR-NXG-「」	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	QE-NXUG	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	QF-DKPW/A	露出	●	●	●	●	●	●	●	—
	VH-DFP-「」	埋込	—	—	—	●	●	●	●	—
現行商品	GB-DA	露出	—	—	—	—	—	—	●	—
	GB-DU	埋込	—	—	—	—	—	—	●	—
	PR-KEX-「」	露出	—	—	—	●	●	—	—	—
	VH-KDCPA-B	露出	—	—	—	●	●	—	—	—
	VH-KDEPL-N	埋込	—	—	—	●※1	●※1	—	—	—
	VJ-PRK-「」	埋込	●	●	●	●	●	—	—	—
	VJ-KC(+VJ-DP)	埋込	●	●	●	●	●	—	—	—
	VJ-KDP	埋込	●	●	●	●	●	—	—	—
	GB-BA	露出	—	—	—	—	—	—	●	—
	GB-BAS	露出	—	—	—	—	—	—	●	—
カメラなし玄関子機	GB-BU	埋込	—	—	—	—	—	—	●	—
	PR-DK-「」	露出	●	●	●	●	●	●	●	—
	PR-NXU-「」	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	QE-NK	埋込	—	—	—	—	—	—	—	—
	QE-NKP/A	埋込	—	—	—	—	—	—	—	—
	QE-NXU-(N)	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	QE-NXUPG	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	QF-DK	露出	●	●	●	●	●	●	●	—
	QF-DKP/A	露出	●	●	●	●	●	●	●	—
	VH-DEP-「」	埋込	—	—	—	●※1	●※1	—	—	—
現行商品	VHW-DVK	埋込	—	—	—	●	●	●	●	—
	VJ-PR-「」	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—
	VJ-DP	埋込	●	●	●	●	●	●	●	—

※1：映像住戸アダプター内蔵機能を使用した住戸幹線で設計する場合は、他の種類の玄関子機の混在不可。 ※2：カメラ付玄関子機（内蔵の住戸アダプターを使用しない）として使用する場合は、接続可。

現行商品・生産終了商品 互換表

1 省令第40号概要

2 家電量販

3 記防犯優良マンション

4 ホームアレーノ

5 機放能送にべいてジング

互換表

6

7 算出方法

接続機器

●印…互換性あり △印…条件付で互換性あり 一印…互換性なし

■集合住宅システム（オートロック対応）用増設機

接続機器		生産終了商品								
		DASHWISM	DASHWISM7	らくタッチ Plus	VIXUS HORIZO	VIXUS	VIXUS1Pr		PATMO (モニター付)	
		VH(K)-RMA-「」	VH(K)-RMC-R(S)	VJ(K)-RMB(-S)	VJ(K)-RMV「」A(-S)	VJ(K)-RMXC(-S)	VJ(K)-RMVA	VJ(K)-RM(A)	GBM-2M	GBM-2MK
生産終了	モニター付子機	VJ-RHX	-	-	-	●	-	-	-	-
	モニター付ワイヤレス子機	VHS-RWA、VHS-RWB	●	●	-	-	●	-	-	-
	モニター付増設機・子機	VH-RHA-「」	●	●	●	-	●	●	-	-
	モニター付子機	GBM-2H	-	-	-	-	-	-	-	●
現行商品	モニター付増設機・子機	GBM-2HA	-	-	-	-	-	-	-	●
		VKZ-R(増設モード)	-	-	-	-	-	-	-	-
		VM-RHY(A)	-	-	-	-	-	-	-	-
		VM-RHU(A)	-	-	-	-	-	-	-	-
	モニター無し増設機・子機	VM-RHT(A)	-	-	-	-	-	-	-	-
		QEH-1CDA	-	-	●	-	-	-	-	-
		VH-RS	●	●	●	●	●	●	-	-
		VM-RS	-	-	-	-	-	-	-	-
		VJS-RW、VJ-RW	-	●	●	●	●	●	-	-

接続機器		現行商品								
		VIXUS ADVANCE	dearlis※5	らくタッチ dearlisシステム ※4	DASHWISM7 a	らくタッチ DASHWISM システム	DASHWISM GP (モニター付)	DASHWISM GP (モニター無し)	PATMO a (モニター付)	PATMO a (モニター無し)
		VKZ-CR (住戸主装置)	VM(K)-RMVY-「」	VM(K)-RMVT-「」	VH(K)-RMD-「」	VH(K)-RMB-R	VH(K)-3KVT	VH(K)-3KAT	GBM-2M(K)A	GBM-2MS
生産終了	モニター付子機	VJ-RHX	-	-	-	-	-	-	-	-
	モニター付ワイヤレス子機	VHS-RWA、VHS-RWB	-	-	-	●	●	-	-	-
	モニター付増設機・子機	VH-RHA-「」	-	-	●	-	-	-	-	-
	モニター付子機	GBM-2H	-	-	-	-	-	-	●※1※2	-
現行商品	モニター付増設機・子機	GBM-2HA	-	-	-	-	-	-	●※1	-
		VKZ-R(増設モード)	●	-	-	-	-	-	-	-
		VM-RHY(A)	-	●※3	-	-	-	-	-	-
		VM-RHU(A)	-	●※3	-	-	-	-	-	-
		VM-RHT(A)	-	-	●	-	-	-	-	-
	モニター無し増設機・子機	QEH-1CDA	●	-	-	-	-	-	-	-
		VH-RS	-	●	●	●	●	-	-	-
		VM-RS	-	●	●	-	-	-	-	-
		VJS-RW、VJ-RW	●	●	●	●	-	-	●※5	-

※1: GBM-2MKAのみ接続可。GBM-2MA、GBM-2MSは接続不可。

※2: GBM-2MKAでサービス入力を「汎用1(住警器)」に設定した場合、入力が検出されてもGBM-2Hでは発報しません。

※3: VM(K)-RMVYは、VM-RHYが接続可。VM(K)-RMVUは、VM-RHUが接続可。

※4: dearlis、らくタッチ dearlisシステムは無線LAN接続対応モデルのみ接続可。

※5: VJ-RWのみGBM-2M7に接続可。

現行商品・生産終了商品 互換表

●印…互換性あり △印…条件付で互換性あり 一印…互換性なし

接続機器

■集合住宅システム（住戸完結）用住戸玄関子機

接続機器		生産終了商品		現行商品		
		セキュリティ テレビドアホン2:2	セキュリティ テレビドアホン1:1	セキュリティ テレビドアホン1:3	セキュリティ ドアホン2:2	セキュリティ ドアホン1:1
玄関子機		QH(K)-6KVRT	QM(K)-RMT	QH(K)-RMC-R(S)	QH(K)-6KAT	QH(K)-3KAT
生産終了商品	PR-KDXA-「」	露出	●	—	●	—
	VH-KCB(+PR-NXU)	埋込	—	—	—	—
	VH-KDDPA-N	埋込	●	—	●	—
	VH-KDFPL-N	埋込	●	—	●	—
	PR-EX-「」	露出	●	—	●	●
	PR-DX-「」	露出	●	—	●	●
	PR-NXG-「」	埋込	●	●	●	●
	QE-NXUG	埋込	●	●	●	●
	QF-DKPW/A	露出	●	●	●	●
	VH-DFP-「」	埋込	●	●	●	●
カメラ付玄関子機	GB-DA	露出	—	—	—	—
	GB-DU	埋込	—	—	—	—
	PR-KEX-「」	露出	●	—	●	—
	VH-KDCPA-B	露出	●	—	●	—
	VH-KDEPL-N	埋込	△※1	—	△※1	—
	VJ-PRK-「」	埋込	●	●	●	—
	VJ-KC(+VJ-DP)	埋込	●	●	●	—
	VJ-KDP	埋込	●	●	●	—
	GB-BA	露出	—	—	—	—
	GB-BAS	露出	—	—	—	—
カメラなし玄関子機	GB-BU	埋込	—	—	—	—
	PR-DK-「」	露出	●	●	●	●
	PR-NXU-「」	埋込	●	●	●	●
	QE-NK	埋込	—	—	—	—
	QE-NKP/A	埋込	—	—	—	—
	QE-NXU-(N)	埋込	●	●	●	●
	QE-NXUPG	埋込	●	●	●	●
	QF-DK	露出	●	●	●	●
	QF-DKP/A	露出	●	●	●	●
	VH-DEP-「」	埋込	—	—	△※1	—
現行商品	VHW-DVK	埋込	△※1	—	△※1	△※1
	VJ-PR-「」	埋込	●	●	●	●
	VJ-DP	埋込	●	●	●	●
	IF-DA	露出	●※2	—	●※2	—
	IF-DB	露出	—	—	—	—
	IF-DS	露出	—	—	—	—

※1: カメラ付玄関子機(内蔵の住戸アダプターを使用しない)として使用する場合は、接続不可。

※2: IF-DAは玄関子機2のみ接続可。

■集合住宅システム（住戸完結）用増設機

接続機器		生産終了商品			現行商品		
		セキュリティレビュアホン2:2	セキュリティレビュアホン1:1	セキュリティレビュアホン1:3	セキュリティアホン2:2	セキュリティアホン1:1	
		QH(K)-6KVRT	QM(K)-RMT	QH(K)-RMC-R(S)	QH(K)-6KAT	QH(K)-3KAT	
生産終了	モニター付子機	VJ-RHX	—	—	—	—	—
	モニター付 ワイヤレス子機	VHS-RWA、VHS-RWB	—	—	—	—	—
	モニター付 増設機・子機	VH-RHA-「」	—	—	—	—	—
現行商品	モニター付 増設機・子機	GBM-2H	—	—	—	—	—
		GBM-2HA	—	—	—	—	—
		VKZ-R(増設モード)	—	—	—	—	—
		VM-RHY(A)	—	—	—	—	—
		VM-RHU(A)	—	—	—	—	—
		VM-RHT(A)	—	—	—	—	—
	モニター無し 増設機・子機	QEHE-1CDA	—	—	—	—	—
		VH-RS	●	—※3	●	●	—
		VM-RS	—	—※3	—	—	—
	モニター付 ワイヤレス子機	VJS-RW、VJ-RW	—	—	●	—	—

※3:VH-RSまたはVM-RSを接続する場合、モニター付セキュリティ親機は受注生産品となります。

上記受注生産品ではVM-RSは1台、VH-RSは最大2台まで接続可能です。

現行商品・生産終了商品 互換表

1 省令第40号概要

2 家電・量販

3 認定制度

4 ホームテレホン

5 機放能送別規格

6 互換表

7 通話距離

接続機器

■カラーテレビドアホン

接続機器 親モニター	生産終了商品										現行商品					
	カメラ付玄関子機			増設親機					増設機※1	カメラ付玄関子機			カメラなし玄関子機		増設親機	
	KA-DA	KA-DAR	KB-DAR	モニター付	モニターなし	モニターなし	KC-DAR	JP-CAR	JP-DVS	JP-DA	IF-DA	JH-D	モニター付	JP-4HD※4		
生産終了商品	KA-1M、KA-1M-T	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	KA-1MR	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	KB-3MRD-2T	-	-	●	-	●	-	●※3	-	-	-	-	●※2	-	-	
	KC-1GRD-T	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	
	KB-3MRD-T	-	-	●	●	-	-	●※3	-	-	-	-	●※2	-	-	
現行商品	KC-1MR	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	JP-4MED※4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	

※1: 増設機は室内通話はできません。 ※2: カメラなし玄関子機は1台(玄関3)のみ接続可。 ※3: モニターなし増設親機はシステム全体で2台まで接続可。

※4: 電源アダプター(PS-2420A)が別途必要です。

■カラーモニターシステム

接続機器 モニター	生産終了商品								増設モニター		
	カメラ付玄関子機				カメラなし玄関子機				JA-D	JD-D	JB-HU
	JA-DAC	JB-DA	JB-DAP ※ JB-DBP-N	JF-DAS	JA-D	JD-D	JB-HU				
JB-MU	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●

※親機の警報音を戸外に出す場合はJB-DAPまたはJB-DBP-Nを使用してください。これ以外の機器は戸外へ鳴動しません。

■ハンズフリー白黒テレビドアホン

接続機器 親機	生産終了商品								カメラ付玄関子機		
	増設機※				HF-1S-T (モニターなし)				HF-1S (モニターなし)		HF-DA
	HF-1F		HG-1F		HF-1S-T (モニターなし)		HF-1S (モニターなし)		HF-DA		
生産終了商品	HF-1T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	HF-1M	●	-	-	-	●	-	●	-	-	●
	HG-1M-T	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●
	HG-1M	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●

※増設機は室内通話はできません。

■白黒テレビドアホン

接続機器 親機	生産終了商品												増設親機			増設機※		
	カメラ付玄関子機						MKシリーズ						増設親機			増設機※		
	MYシリーズ			MJシリーズ			MKシリーズ			MLシリーズ			SWシリーズ			MKシリーズ		
生産終了商品	MY-DA MY-DB MY-CB	パチル MY-DC/A MY-5DG/A MY-CA MY-EA MY-FA	広角カメラ MY-DS MY-DSP	広角カメラ MJ-DA MJ-DS	広角カメラ MK-DA	広角カメラ MK-DS/A	広角カメラ MK-DSP	パンチル MK-DAC MK-DBC MK-5DG MK-10DG	ML-DA	W-55	広角カメラ MK-DS/B	MY-1HD (モニターなし)	MYH-2CD	MK-2HD-T (モニターなし)	MJH-A	MK-1S (モニターなし)	MK-1H MK-1S/A (モニターなし)	
	☆MY-1AD	●	△1	●	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	☆MY-1CD パチル	△1	●	△1	-	△1	△1,3	△1	△4	-	-	△1,3	-	-	-	-	-	-
	☆MY-1BD	●	△1	●	-	●	●	●	△1	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	MY-2CD/A パチル	△1	●	△1	-	△1	△1,3	△1	△4	-	-	△1,3	●	●	-	-	-	-
	MY-1E パチル	△1	●	△1	-	△1	△1,3	△1	△4	-	-	△1,3	-	-	-	-	-	-
	MJ-1A、1AT	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	MK-1M、1M-T	●	△1	△2	-	●	●	△2	△1	-	-	●	-	-	-	●	●	●
	MK-2MD、2MD-T	●	△1,5	●	-	●	●	●	△1	-	-	●	-	-	●	●	-	-
	ML-1M	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	S-55	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-

※増設機は室内通話はできません。

△1印…パンチル機能は使用できません。

△2印…出画時や呼出時に多少画面が上下にブレることがあります。

△3印…逆光補正機能は使用できません。

△4印…プリセット機能はありません。

△5印…MY-DC/A、MY-5DG/Aを使用した場合逆光補正機能は使用できません。

☆印…電源アダプターが別途必要です。

現行商品・生産終了商品 互換表

●印…互換性あり △印…条件付で互換性あり 一印…互換性なし

接続機器

■白黒モニターシステム

接続機器 親モニター	生産終了商品														監視カメラ MCW-CZ	
	カメラ付玄関子機								増設テレビモニター							
	MC-D	ME-D	MY-DA MY-DB	MY-DC/A MY-EA	MK-DS/A	MK-DAC MK-DBC	MFW-CZ MFW-DZ	MK-DS/B	MCH-U	MEH-U	MYH-U	MYH-CU	MY-2HU	MY-2HCU		
☆MC-U	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
☆ME-U	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
☆MCW-P3	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	
☆MEW-P3	-	●	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
☆MYW-P3B	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	
☆MY-U	-	-	●	△1、3	-	△1、3	-	●	-	-	●	●	△2	△2	-	
☆MY-CU	-	-	△1、3	●	△1、3	●	-	△1、3	-	-	△1、3	●	△2	△2	-	
MY-2MU	-	-	△3	●	△3	●	-	△3	-	-	●	●	●	●	-	
☆MYW-P3CB	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	△2	△2	-	
MY-2MCU	-	-	△1、3	●	△1、3	●	-	△1、3	-	-	●	●	●	●	-	

△1印…パンチルト機能は使用できません。

△2印…設定スイッチの切替が必要です。

△3印…逆光補正機能は使用できません。

☆印…電源アダプターが別途必要です。

■ワンタッチドアホン

接続機器 親機	生産終了商品														現行商品	
	玄関子機	玄関子機	増設親機	増設親機	増設スピーカー	玄関子機	増設親機	増設親機	増設スピーカー	玄関子機	増設親機	テレビシステム	増設親機	玄関子機	増設スピーカー	
	IA-DA	ID-DA	IAF-1H	IAF-2C	IAR-1	IB-DA	IBG-1H	IBG-2C	IBR-1	IE-DA	ICH-1C ICH-1CD	MK-DAC MY-2MCU	IEH-1C IEH-1CD	IF-DA	ICR-1 IER-2	
IAM-1A	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	
IAF-1G	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IAF-2A	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	
IBM-1A	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	
IBG-1G	●	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	
IBG-2A	●	●	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	●	
IC-1A	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	
IC-1G	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	
IC-2A	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	
IE-1G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	
IE-2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	
商現品行 IE-1A	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	

■ワンタッチドアホン3・6

接続機器 親機	生産終了商品				現行商品			
	玄関子機	増設親機	テレビシステム	玄関子機	増設親機	リレーボックス		
	ID-DA	IBH-8	MK-DAC MY-2MCU	IF-DA	IE-8HD	ATW-R		
終生産 IBG-8A	●	●	-	-	-	-	-	-
商現品行 IE-8MD	-	-	●	●	●	●	-	-

現行商品・生産終了商品 互換表

1 省令140号概要

2 家電・量販

3 記防犯優良マシンショウ

4 ホームテレホン

5 機放能にペーパージング

互換表

6

7 算出方法

接続機器

●印…互換性あり △印…条件付で互換性あり 一印…互換性なし

■セキュリティードアホン

接続機器 親機	生産終了商品									現行商品				
	玄関子機	玄関子機	増設親機	増設親機	増設親機	テレビシステム	テレビシステム	テレビシステム	玄関子機	玄関子機	増設親機	補助音響装置	増設スピーカー	
	QD-DK	QE-DK	QCH-1C QCH-1CD	QE-H-1C	QE-H-1CD	MC-D MC-U	MY-DK MY-U(B) MY-CU(B)	MK-DBCP MY-2MCU(B)	QF-DK	IF-DA	VH-RS	ICR-1	IER-2	
生産終了商品	QC-1A、1G	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	●	
	QC-3A、3G	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	
	QC-4KT	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	
	QE-4KT	—	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	
	QE-4KU	—	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	
現行商品	QE-1M-T	—	●	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	
	QE-1GT-11	—	●	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	
	QE-1GT-12	—	●	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	
	QH-3KAT	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	
	QH-6KAT	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	

■親子式インターホン

子機 電源アダプター 親機	生産終了商品				現行商品				
	室内子機		玄関子機	室内子機		電源アダプター	電源アダプター		
	LA-A	LA-AN	A-D	LE-A	LE-AN	PS-6F	PS-6A		
生産終了	LAM-1	●	●	●	●	—	●	—	●
	LAM-3	●	●	●	●	—	●	—	●
現行商品	LEM-1	●	●	●	●	●	●	●	△
	LEM-3	●	●	●	●	●	●	●	△

△印…PS-6Aを露出取付する場合は接続できます。

■複合式インターホン

接続機器・親機 電源アダプター 親機	生産終了商品				現行商品				
	玄関子機	室内子機	3局用親機	5,10局用親機	玄関子機	室内子機	3局用親機	5,10局用親機	電源アダプター
	LA-D	LA-A LA-AN	LAF-3	LAF-5 LAF-10	LE-D	LE-A LE-AN	LEF-3	LEF-5 LEF-10	PS-6A
生産終了	LAF-3	●	●	●	—	●	●	—	●
	LAF-5	●	●	—	△	●	●	—	●
	LAF-10	●	●	—	△	●	●	—	●
現行商品	LEF-3	●	●	—	—	●	●	△	—
	LEF-5	●	●	—	△	●	●	△	—
	LEF-10	●	●	—	△	●	●	△	●

△LAF-5、LAF-10とLEF-5、LEF-10を混合使用する場合は、親機どうしの通話中に子機から呼ばれても呼出音は出ません。(LEFの□端子は接続しません。)

■ミニカインターホン

接続親機 親機	生産終了商品					現行商品				
	親機				ドアホンアダプター				親機	ドアホンアダプター
	TA-nH	TA-nF	TA-nY	TB-nH	TB-nF	DB-U	DD-U	TD-nH	DE-U	
生産終了商品	TA-nH	●	—	—	△1	—	—	△1	—	
	TA-nF	—	●	—	—	△1	—	—	—	
	TA-nY	—	—	●	—	—	—	—	—	
現行商品	TB-nH	△1	—	—	●	—	●	●	●	
	TB-nF	—	△1	—	—	●	●	—	—	
	TD-nH	△1	—	—	●	—	△2	●	●	

※nは局数です。 △1印…ドアホンアダプターの接続がない場合のみ接続できます。 △2印…ドアホンからの呼出音の区別がつきません。

■カウンターミニインターホン

接続機器 親機	生産終了商品								現行商品		
	TAシリーズ			TBシリーズ					TBシリーズ	TCシリーズ	
	子機	ドアホンアダプター	増設選択部	子機	ドアホンアダプター	映像アダプター	増設選択部	増設選択部	子機	ドアホンアダプター	増設選択部
生産終了商品	TA-RC TA-RD	DA-TS	TA-20AS TB-RD	TB-RC	DB-TS	TB-ADM10 TB-20AS TB-40AS	TB-20G TB-40G	TB-40G	TB-SE	TB-AD1 TB-AD10	TC-20G TC-40G
	TA-10T,TA-20T	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	TB-10T,TB-20T	—	—	●	●	—	●	—	△	—	—
現行商品	TB-10M,TB-20M	—	—	—	●	—	●	—	●	●	—
	TC-10M,TC-20M	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●

※DB-TSはIDシリーズの玄関子機(生産終了商品)

※TB-AD1,10はIE,IFシリーズの玄関子機

※△印…子機の呼出音量が小さくなります。

現行商品・生産終了商品 互換表

●印…互換性あり △印…条件付で互換性あり 一印…互換性なし

接続機器

■乾電池式ドアホン(1・1)

玄関子機		生産終了商品				現行商品	
親機		玄関子機				玄関子機	
		IB-DB	IB-DBN	TC-E	TC-DB	TC-DC	
生産終了商品	IBM-1B	●	●	●	●	●	●
	TC-MA	●	●	●	●	●	●
	TC-MF	●	●	●	●	●	●
	TC-MG	●	●	●	●	●	●
現行商品	TC-MH	●	●	●	●	●	●

■電灯線式ドアホン(1・1,1・1+1)

玄関子機		生産終了商品			現行商品	
親機		玄関子機			玄関子機	
		TC-DB	TC-EC		TC-DC	TC-DE, A-55
生産終了商品	TC-100,100T	●	—	●	●	—
	TC-110,110T	—	●	—	—	●
現行商品	T-M,T-M-T	—	●	—	—	●
	WA-1M,WA-1M-T	—	●	—	—	●

■親子インターホン

子機		生産終了商品				現行商品	
親機		卓上型子機	壁掛型子機		卓上型子機	壁掛型子機	
		AT-302	AT-303	AT-305	AT-305A	AT-304	AT-306
生産終了商品	AT-202	●	●	●	●	●	●
	AT-203	●	●	●	●	●	●
	AT-205	●	●	●	●	●	●
	AT-205A	●	●	●	●	●	●
	AT-204	●	●	●	●	●	●
現行商品	AT-206	●	●	●	●	●	●
	AT-216	●	●	●	●	●	●

■セキュリティホームテレホン

接続機器		生産終了商品						現行商品	
親電話機		玄関子機	玄関子機	増設電話機				玄関子機	
		QD-DK	QE-DK	HAH-102	HBH-102	HCH-102	QAH-102	QAH-102D	QF-DK
生産終了商品	QA1-101T,GT	●	—	—	—	—	—	—	—
	QA2-102T	●	—	●	—	—	●	—	—
	QB1-101T,GT	—	●	—	—	—	—	—	●
	QB2-101T	—	●	—	—	—	—	—	●
	QB2-102T	—	●	—	●	●	—	—	●
	QC2-102T/A	—	●	—	●	●	—	—	●
	QC2-102U/A	—	●	—	●	●	—	—	●

■ホームテレホン

接続機器		生産終了商品								現行商品		
親機		玄関子機	増設電話機						コードレス	玄関子機	玄関子機	
ターミナルアダプター		IE-DA	HAH-102	HA2-104	HA3-106	HA2-208	HB2-104	HB3-108	HB3-208	HBH-102	HBS-CA	HCS-CA
生産終了商品	HA1-102	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	PA2-104/A	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—
	PA3-106/A	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—
	PA2-208/A	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—
	HB1-102	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	PB3-208RU	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●
	PB3-108/4A	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●
	PB3-208/A	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●

現行商品・生産終了商品 互換表

1 省令第40号概要

2 家電・量販

3 認定制度

4 ホームテレホン

5 機放送について

6 互換表

7 通話距離

接続機器

■ナースコール子機

ナースコールシステム Vi-nurse

コントローラー コンセント 壁埋込型子機 ハンド型子機	生産終了商品				現行商品						他社品 センサー(市販品) ※6
	NLR-8-0.3	NLR-8NB-0.3	NLR-8WR (NLS-8W)	NLR-9MC	NLR-8	NLR-8-TT	NLR-8NB-0.15	NLR-8WRN (NLS-8WN)	NLR-9MCA	NL-SB	
現行商品	NL-C2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△※3、※5
	NL-CS2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△※3、※5
	NLR-C2	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●	△※3、※5
	NLR-C2-W	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●	△※3、※5
	NLR-CS2	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●	△※3、※5
	NL-SB	●	●	●	●	●	●	●	●	—	△※4、※5

*1:電話が必要な場合はハンド型子機(NL-SB)を選択するか、別途スピーカー／マイクを設置してください。 *2:ハンド型子機側のスピーカー／マイクが有効になります。 *3:センサー(市販品)を接続するには、オプション入力コード(NLR-OPA)の設置、またはオプション入力コード(NLR-CA-OPA)の接続が必要です。 *4:センサー(市販品)を接続するには、オプション入力コード(NLR-CA-OPA)の接続が必要です。オプション入力コードにもう1台、ハンド型子機(NL-SB)を接続することはできません。 *5:同一のコンセント、子機でオプション入力コンセント(NLR-OPA)とオプション入力コード(NLR-CA-OPA)の併用、複数台の設置はできません。ワイヤレス呼出ボタン(NLS-8WN)の受信機(NLR-8WRN)を接続する場合は、オプション2入力は使用できません。マルチhardtコール(NLR-9MCA)を接続する場合は、オプション1入力はマルチhardtコード、もしもオプション入力コード側のいずれか1箇所のみ有効となります。 *6:センサー(市販品)は、接続するコンセントに対応した製品を選択してください。詳細は、センサーメーカー各社へお問い合わせください。また製品によっては変換コード、分配器(センサーメーカー扱い)が必要な場合があります。

ナースコールシステム NFXシステム

コントローラー コンセント 壁埋込型子機 ハンド型子機	生産終了商品								現行商品			他社品 センサー(市販品) ※6	
	NFR-8 NFR-8-「」 NFR-8-TT	NFR-9F NFR-9FA	NFR-9L NFR-9LA	NFR-9T NFR-9T/A NFR-9T/B	NFR-9R NFR-9RA	NFR-9P NFR-9PA	NF-SB NF-SB-「」 NF-SB-TT	NFR-8WR (NFS-8W)	NF-SBA-「」	NFR-8A NFR-8A-「」 NFR-8A-TT	NLR-9MCA + NFR-CV-9MC	NF-SBA NF-SBA-TT	
生産終了商品	NF-SAS-R	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	△※8、※9
	NF-SB	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—※9
	NF-SB-「」	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—※9
	NF-SB-TT	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—※9
	NF-SCS-L	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	△※8、※9
	NFR-12	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	△※8、※9
	NFR-12-OP	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	●
	NFR-H	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	●	—※7	●	—※7	—※7	△※8、※9
	NFR-H2	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	●	—※7	●	—※7	—※7	△※8、※9
	NFR-H2-OP	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	●	—※7	●	—※7	—※7	●
	NFR-H2S-L	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	●	—※7	●	—※7	—※7	△※8、※9
	NFR-H2S-OP	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	●	—※7	●	—※7	—※7	●
現行商品	NF-SA	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	△※8、※9
	NF-SAS-OP	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	●
	NF-SBA-「」	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—※9
	NF-SC-L	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	△※8、※9
	NF-SC-R	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	△※8、※9
	NFR-H2S-R	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	—※7	●	—※7	●	—※7	—※7	●
	NF-SAS-L	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	△※8、※9
現行商品	NF-SBA	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—
	NF-SBA-TT	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—※9
	NF-SCS-R	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	△※8、※9

*6:センサー(市販品)は、接続するコンセントに対応した製品を選択してください。詳細は、センサーメーカー各社へお問い合わせください。また製品によっては変換コード、分配器(センサーメーカー扱い)が必要な場合があります。

*7:ハンド型子機を介して接続することは可能です。 *8:オプション入力用コンセント(NFR-OP)を設置することで接続できます。 *9:センサーメーカーにより、呼出握りボタン用またはハンド型子機用端子に接続できる場合があります。その場合は、分配器(センサーメーカー扱い)が必要です。呼出握りボタン用またはハンド型子機用端子にセンサー(市販品)を接続する場合は、ナースコールとセンサーの呼出種別を分けることはできません。 *10:ハンド型子機(NF-SBA)などと呼出握りボタン(NFR-8Aなど)は切替式です。いずれか一方が使用可能です。

ナースコールシステム NBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ

コントローラー コンセント 壁埋込型子機 ハンド型子機	生産終了商品								現行商品					他社品 センサー(市販品) ※6	
	NBR-8	NB-RC NB-RC-「」	NBR-8-「」 NBR-8A-「」 NBR-8A/A-「」 NBR-8A/A-「」	NBR-8K	NBR-9A	NBR-9F	NBR-9T	NR-8TA	NR-9T	NB-RC/A NB-RC/A-「」	NB-RC9F	NBR-8A-C	NBR-9MC	NBR-9R	
現行商品	NA-NL637	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	△※12
	NBR-1A	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	△※12
	NB-RC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△※13
	NB-NJ	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	△※12
	NBR-1A-C	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	△※12
	NBR-7BS	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	△※12
	NBR-7BS2A27	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	△※12
	NBR-HP	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	△※12
	NBR-MB	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	△※12
	NBR-NCS	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	△※12
	NB-RC/A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△※13
	NB-RC9F	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	△※13

*6:センサー(市販品)は、接続するコンセントに対応した製品を選択してください。詳細は、センサーメーカー各社へお問い合わせください。また製品によっては変換コード、分配器(センサーメーカー扱い)が必要な場合があります。

*12:分配器(センサーメーカー扱い)を使用しない場合は、呼出握りボタンを接続することはできません。 *13:分配器(センサーメーカー扱い)を使用しない場合は、ハンド型子機を接続することはできません。

通達距離算出グラフ


カタログに掲載した機器の通達距離は下記の通達距離算出グラフからお求めいただけます。

機器の設備設計・工事等の際にご利用ください。

算出方法

① 通達距離算出グラフによる通達距離の求めかた

例 IES-1A/Aで線径0.65mm線を使用して配線する場合の通達距離は、



IES-1A/Aの●点と線型0.65mmの●点を直線で引き、その延長に求める通達距離150mが得られます。

② 計算式による通達距離の求めかた

(算出グラフ参照)

通達距離 $A \times B$


機器通達距離定数 × 線径通達距離定数

例 IES-1A/Aで線径0.65mm線を利用する場合の通達距離は、 $7.8 \times 19 = 148.2$ 約150mとなります。

● 通達距離演算グラフ

(単芯線)

単芯線(線径mm)	0.65	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
電気抵抗Ω/Km	51.96	34.3	27.1	21.95	15.24	11.20	8.573



ご注意：テレビドアホン・集合住宅システム・共通線ナースコール
システム等についてはこのグラフはご使用できません。

- 適合機器に於て()があるものは、そのモデルから
()内の機器までの通達距離を表しています。

MEMO

MEMO

品番インデックス（価格表）

見かた

品番	品名	価格	掲載P	備考
----	----	----	-----	----

A

A-D	LEM用玄関子機	3,200	632	
AHRY-AAWF15A24IT	dearis一体盤 住棟受信機 共用部音声警報15回線・感知器24回線、IT連動	2,600,000	98	
AHRY-AAWF15A24IT-B15	dearis一体盤 住棟受信機 共用部音声警報15回線・感知器24回線、IT、防排煙15回線	2,750,000	98	受
AHRY-AAWF30A48IT	dearis一体盤 住棟受信機 共用部音声警報30回線・感知器48回線、IT連動	2,950,000	98	
AKH-2L	ハンディナース主装置 2Lタイプ		484	受

品番

品名

希望小売価格(税別)です。

代表ページが掲載されています。

受…受注生産品。納期が必要です。

他社…他社品。参考価格です。

生産終了予定…生産を終了する予定がございます。

※生産終了機種については当社ホームページをご確認ください。

<https://www.aiphone.co.jp/>

本カタログ掲載の商品価格を
一部改定いたしました。
2023年10月1日以降は
改定後の価格をご参照ください。

新価格表 はこちら >

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
-----	-----	-----	------	-----

A

A-D	LEM用玄関子機	3,200	632	
AHRY-AAWF15A24IT	dearis一体盤 住棟受信機 共用部音声警報15回線・感知器24回線、IT連動	2,600,000	98	
AHRY-AAWF15A24IT-B15	dearis一体盤 住棟受信機 共用部音声警報15回線・感知器24回線、IT、防排煙15回線	2,750,000	98	受
AHRY-AAWF30A48IT	dearis一体盤 住棟受信機 共用部音声警報30回線・感知器48回線、IT連動	2,950,000	98	
AKH-2L	ハンディナース主装置 2Lタイプ		484	受
AKH-3L	ハンディナース主装置 3Lタイプ		484	受
AKH-L	ハンディナース主装置 Lタイプ		484	受
AKH-M	ハンディナース主装置 Mタイプ	770,000	482	受
AKHW-2CDLC	基地局用インターフェース 2回線	110,000	482	受
AKHW-2CO	アナログ外線用インターフェース 2回線	44,000	482	受
AKHW-2NCI	ナースコールインターフェース 2回線	418,000	482	受
AKHW-4CDLC	基地局用インターフェース 4回線	385,000	482	受
AKHW-40DT	施設専用線用インターフェース 4回線	154,000	484	受
A-T1	1ユニット用埋込ボックス(樹脂製)	6,600	20	
AT-206	親子インターホン乾電池式壁掛型親機	9,200	631	
AT-216	親子インターホン壁掛型親機	13,600	631	
AT-306	親子インターホン壁掛型子機	7,800	631	
AT-416	親子インターホン壁掛型セット(AT-216とAT-306)	21,400	631	
A-TC1	1ユニット用カバー付埋込ボックス(樹脂製)	6,600	20	
ATW-R	リレーボックス	7,100	317	
ATW-R-YAZ	リレーボックス(共通線式90局用インターホン用)	40,300	626	受
AXW-815G	ガス・CO警報器	13,200	31	
A-YCVJ	埋込ボックス(ぬりしろカバー付、樹脂製)	6,600	20	
A-YVJ	埋込ボックス	6,600	20	

B

B-CAR	JPシステム 埋込ボックス(JP-CAR用)	11,500	608	
-------	------------------------	--------	-----	--

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
BN150R	Vi-nurse UPS (PoE対応スイッチ用)	176,000	408	他社
BN75R	Vi-nurse UPS (PoE対応スイッチ用)	94,000	408	他社
BN75T	Vi-nurse UPS (PoE対応スイッチ用)	73,700	408	他社
BY50FW	Vi-nurse UPS (PoE対応L2スイッチ用)	42,800	408	他社

C

C-123P/A	チャイムインターホンセット (C-DとC-M/A)	9,500	298	
CBN-10C	10窓用壁付型呼出表示器	252,000	650	
CBN-10C-D	10窓用壁付型呼出表示器 個別移報付	365,000	650	受
CBN-10C-RN	10窓用壁付型呼出表示器 復旧ボタンなし	262,000	650	受
CBN-10CS	10窓用壁付型呼出副表示器	200,000	650	
CBN-10E	10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器	307,500	650	
CBN-10E-RN	10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 復旧ボタンなし	313,000	650	受
CBN-10ES	10窓用EIA規格ラック組込型呼出副表示器	238,000	650	受
CBN-10LC	通話機能付10窓用壁付型呼出表示器	515,000	652	受 生産終了予定
CBN-15C	15窓用壁付型呼出表示器	321,000	650	
CBN-15C-D	15窓用壁付型呼出表示器 個別移報付	479,000	650	受
CBN-15C-RN	15窓用壁付型呼出表示器 復旧ボタンなし	350,000	650	受
CBN-15CS	15窓用壁付型呼出副表示器	255,000	650	受
CBN-15E	15窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器	370,000	650	受
CBN-15E-RN	15窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 復旧ボタンなし	396,000	650	受
CBN-15ES	15窓用EIA規格ラック組込型呼出副表示器	303,600	650	受
CBN-1C	1窓用壁付型呼出表示器	173,000	650	
CBN-1C-RN	1窓用壁付型呼出表示器 復旧ボタンなし	188,000	650	受
CBN-1CS	1窓用壁付型呼出副表示器	145,000	650	
CBN-1E	1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器	227,000	650	
CBN-1E-RN	1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 復旧ボタンなし	239,000	650	受
CBN-1ES	1窓用EIA規格ラック組込型呼出副表示器	186,000	650	受
CBN-1LC	通話機能付1窓用壁付型呼出表示器	299,000	652	受 生産終了予定
CBN-20C	20窓用壁付型呼出表示器	392,000	650	
CBN-20C-D	20窓用壁付型呼出表示器 個別移報付	617,000	650	受

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
CBN-20C-RN	20窓用壁付型呼出表示器 復旧ボタンなし	420,000	650	受
CBN-20CS	20窓用壁付型呼出副表示器	312,000	650	受
CBN-20E	20窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器	414,000	650	受
CBN-20E-RN	20窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 復旧ボタンなし	466,000	650	受
CBN-20ES	20窓用EIA規格ラック組込型呼出副表示器	360,800	650	受
CBN-25C-D	25窓用壁付型呼出表示器 個別移報付	765,000	650	受
CBN-30C-D	30窓用壁付型呼出表示器 個別移報付	805,000	650	受
CBN-35C-D	35窓用壁付型呼出表示器 個別移報付	893,000	650	受
CBN-3C	3窓用壁付型呼出表示器	186,000	650	
CBN-3C-D	3窓用壁付型呼出表示器 個別移報付	239,000	650	受
CBN-3C-RN	3窓用壁付型呼出表示器 復旧ボタンなし	200,000	650	受
CBN-3CS	3窓用壁付型呼出副表示器	153,000	650	
CBN-3E	3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器	241,000	650	
CBN-3E-RN	3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 復旧ボタンなし	252,000	650	受
CBN-3ES	3窓用EIA規格ラック組込型呼出副表示器	195,000	650	受
CBN-3LC	通話機能付3窓用壁付型呼出表示器	335,000	652	受 生産終了予定
CBN-40C-D	40窓用壁付型呼出表示器 個別移報付	981,000	650	受
CBN-5C	5窓用壁付型呼出表示器	205,000	650	
CBN-5C-D	5窓用壁付型呼出表示器 個別移報付	275,000	650	受
CBN-5C-RN	5窓用壁付型呼出表示器 復旧ボタンなし	218,000	650	受
CBN-5CS	5窓用壁付型呼出副表示器	162,000	650	
CBN-5E	5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器	260,000	650	
CBN-5E-RN	5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 復旧ボタンなし	269,000	650	受
CBN-5ES	5窓用EIA規格ラック組込型呼出副表示器	203,000	650	受
CBN-5LC	通話機能付5窓用壁付型呼出表示器	385,000	652	受 生産終了予定
CBN-BOX10	CBN-FW10用埋込ボックス	44,000	650	受
CBN-BOX15	CBN-FW15用埋込ボックス	52,500	650	受
CBN-BOX20	CBN-FW20用埋込ボックス	73,700	650	受
CBN-BOX25	CBN-FW25用埋込ボックス	81,400	652	受
CBN-BOX5	CBN-FW5用埋込ボックス	35,300	650	
CBN-FK10	10窓用呼出表示器盤組込用取付枠	39,600	650	受
CBN-FK10-D90	10窓用呼出表示器盤組込用取付枠 厚90mm	68,800	650	受
CBN-FK15	15窓用呼出表示器盤組込用取付枠	63,800	650	受

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
CBN-FK15-D90	15窓用呼出表示器盤組込用取付枠 厚90mm	63,800	650	受
CBN-FK20-D90	20窓用呼出表示器盤組込用取付枠 厚90mm	71,500	650	受
CBN-FK25-D90	25窓用呼出表示器盤組込用取付枠 厚90mm	79,200	652	受
CBN-FK5	1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠	36,300	650	
CBN-FK5-D90	5窓用呼出表示器盤組込用取付枠 厚90mm	66,000	650	受
CBN-FW10	10窓用呼出表示器壁埋込用取付枠	39,600	650	受
CBN-FW10-D90	10窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 厚90mm	66,000	650	受
CBN-FW15	15窓用呼出表示器壁埋込用取付枠	63,800	650	受
CBN-FW15-D90	15窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 厚90mm	63,800	650	受
CBN-FW20-D90	20窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 厚90mm	71,500	650	受
CBN-FW25-D90	25窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 厚90mm	79,200	652	受
CBN-FW5	1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠	36,300	650	
CBN-FW5-D90	5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 厚90mm	66,000	650	受
CBR-3F	丸型廊下灯 LED式	8,800	651	
CBR-4	角型廊下灯 LED式	5,000	651	
CBR-4B	角型廊下灯 LED式	5,300	651	
CN-1A34/A	1窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)	29,000	648	
CN-1A34/A-D	1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)	39,600	648	
CN-1AM34/B	1窓用埋込型呼出表示器・副表示器接続対応(ステンレス)	54,500	648	受
CN-1AS34/B	1窓用埋込型呼出副表示器(ステンレス)	46,000	648	受
CN-1B/A	1窓用卓上壁掛型呼出表示器	106,000	648	受
CN-2A34/A	2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)	33,800	648	
CN-2A34/A-D	2窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)	45,700	648	受
CN-2AM34/B	2窓用埋込型呼出表示器・副表示器接続対応(ステンレス)	61,200	648	受
CN-2AS34/B	2窓用埋込型呼出副表示器(ステンレス)	52,800	648	受
CN-2B/A	2窓用卓上壁掛型呼出表示器	114,000	648	受
CN-3A44/A	3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)	50,100	648	
CN-3A44/A-D	3窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)	60,800	648	受
CN-3AM44/B	3窓用埋込型呼出表示器・副表示器接続対応(ステンレス)	68,000	648	受
CN-3AS44/B	3窓用埋込型呼出副表示器(ステンレス)	59,200	648	受
CN-3B/A	3窓用卓上壁掛型呼出表示器	118,000	648	受
CN-4A54/A	4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)	56,500	648	
CN-4A54/A-D	4窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)	90,200	648	受

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
CN-4B/A	4窓用卓上壁掛型呼出表示器	122,000	648	受
CN-5A54/A	5窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)	107,000	648	受
CN-5A54/A-D	5窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)	256,000	648	受
CN-5B/A	5窓用卓上壁掛型呼出表示器	127,000	648	受
CN-6B/A	6窓用卓上壁掛型呼出表示器	131,000	648	受
CN-BZ13	呼出増設ブザー(埋込型)	6,800	649	
CT-151	トランペット型スピーカー	11,700	628	他社

D

DE-U	ミニカインターホン用ドアホンアダプター	13,700	624	
-------------	---------------------	--------	------------	--

E

EL-5BY	5キー暗証解錠ボタン	43,800	321	
EL-PJP-EA	錠種自動設定機能付2線式電気錠コントローラ Eモード/Aモード切替タイプ	55,000	320	
ELW-69C-A	6-9変換コネクター(株)ゴール製瞬時通電錠接続用	1,500	321	
ELW-69C-B	6-9変換コネクター(株)ゴール製モーター錠接続用	1,500	321	
ELW-A2J	EL-PJP-EA用2線化変換アダプター(EL-PJP-EAに付属)	4,300		
ELW-B	電気錠解錠ボタン・解錠表示灯付	7,200	321	
ELW-C	電気錠JEM-A用接続コネクター(EL-PJP-EAに付属)	300		

F

FE-M	緊急通報装置	75,000	556	
FW-R	ワイヤレス呼出システム ワイヤレス受信機	オープン価格	316	
FW-TR	ワイヤレス呼出システム ワイヤレス送信機・受信機セット	オープン価格	316	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
-----	-----	-----	------	-----

G

GB-BA	PATMO α 玄関子機・住戸アダプター内蔵	11,300	118	
GB-BAS	PATMO α 玄関子機・住戸アダプター内蔵	11,300	118	
GB-BU	PATMO α 玄関子機・パネルなし・住戸アダプター内蔵	14,700	118	
GB-DA	PATMO α カメラ付玄関子機・住戸アダプター内蔵	39,000	118	
GB-DU	PATMO α カメラ付玄関子機・パネルなし・住戸アダプター内蔵	49,000	118	
GBM-2A	PATMO α 親機 非常ボタン付	42,000	115	
GBM-2HA	PATMO α モニター付子機	56,000	117	
GBM-2M7	PATMO α モニター付親機 録画機能付、スマートフォン連動	114,000	115	
GBM-2MA	PATMO α モニター付親機 録画機能付	59,000	115	
GBM-2MKA	PATMO α モニター付親機 録画機能付、非常ボタン付	80,000	115	
GBM-2MS	PATMO α モニター付親機 録画機能付	59,000	115	
GBW-1AS	PATMO α 住戸アダプター・1映像路用	7,400	117	
GBW-2035P	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル(シャンパンシルバー)	84,000	120	
GBW-2035P-K	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル(ブラック)	84,000	120	
GBW-2035P-NKY	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル・キースイッチ穴なし(シャンパンシルバー)	84,000	120	
GBW-2736P	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル(シャンパンシルバー)	84,000	120	
GBW-2736P-K	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル(ブラック)	84,000	120	
GBW-3035P	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル(シャンパンシルバー)	84,000	120	
GBW-3035P-2KY-SQ	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル・ダブルキー仕様	235,000	120	
GBW-3035P-K	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル(ブラック)	84,000	120	
GBW-3035P-NKY	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル・キースイッチ穴なし(シャンパンシルバー)	84,000	120	
GBW-3040P	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル(シャンパンシルバー)	84,000	120	
GBW-3040P-K	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル(ブラック)	84,000	120	
GBW-4036P	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル(シャンパンシルバー)	84,000	120	
GBW-4036P-K	PATMO α 集合玄関機ユニット用パネル(ブラック)	84,000	120	
GBWA-2YS	PATMO α 増幅分配器	7,400	123	
GBW-C	PATMO α 制御装置用取付カバー	2,100	122	
GBW-P-BU	PATMO α 玄関子機用パネル	1,600	118	
GBW-P-DU	PATMO α カメラ付玄関子機用パネル	1,600	118	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
GBW-P-KY	PATMO α キープレート	18,900		受
GBW-RY	PATMO α リレーボックス	8,400	123	
GBX-2XA	PATMO α 制御装置・2系統	52,500	122	
GBX-3EXP	PATMO α 拡張制御装置	147,000	122	
GBX-4XA	PATMO α 制御装置・4系統	52,500	122	
GBX-4XA-NT	PATMO α 制御装置・4系統・非接触キー連動	65,000	122	
GBX-DLMUA	PATMO α カメラ付集合玄関機ユニット	389,000	120	
GBX-DLUA	PATMO α 集合玄関機ユニット	158,000	120	
GBX-MK	PATMO α 管理室親機	94,500	123	
GF-D-BOX	GTシステム 埋込ボックス(GT-DMNA用)	9,200	603	
GT-1A	GTシステム モニターなし親機	22,000	602	
GT-1C7	GTシステム モニター付親機(7型モニター)	86,500	602	
GT-1D	GTシステム モニターなし親機(受話器付)	17,700	602	
GT-1M3	GTシステム モニター付親機(3.5型モニター)	60,000	602	
GT-202HB	GTシステム 露出ボックス(GT-8DMA、GT-4DMA用)	40,300	603	
GT-2C	GTシステム モニター付親機・録画機能付	64,400	602	
GT-4DMA	GTシステム カメラ付集合玄関機(フルキー式、4局)	334,000	603	
GT-4Z	GTシステム 映像分岐器	4,600	602	
GT-8DMA	GTシステム カメラ付集合玄関機(フルキー式、8局)	368,000	603	
GT-BC	GTシステム 制御ユニット	19,600	602	
GT-D4-BOX	GTシステム 埋込ボックス(GT-8DMA、GT-4DMA用)	9,200	603	
GT-D-BOX	GTシステム 埋込ボックス(GT-DMB-N、GT-DMB用)	9,200	603	
GT-DMB	GTシステム カメラ付集合玄関機(10キー式、NFCリーダー搭載、NFCマークなし、ステンレスパネル)	368,000	603	
GT-DMB-N	GTシステム カメラ付集合玄関機(10キー式、NFCリーダー搭載、NFCマークあり、ステンレスパネル)	368,000	603	
GT-DMNA	GTシステム カメラ付集合玄関機(10キー式)	426,000	603	
GT-HSA	GTシステム 受話器	11,300	602	
GT-MK	GTシステム 管理室親機	173,000	603	
GT-VBC	GTシステム 映像制御ユニット	25,300	602	



ICR-1	補助音響装置	2,000	191	
--------------	--------	-------	-----	--

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
ICR-1U	補助音響装置	10,800	30	
IE-1A	ワンタッチドアホン1・1親機	14,200	301	
IE-1AT	ワンタッチドアホン1・1電源直結式親機	14,200	301	
IE-8HD	ワンタッチドアホン3・6増設親機・電気錠ボタン付	17,300	302	
IE-8MD	ワンタッチドアホン3・6親機・電気錠ボタン付	36,000	302	
IE-CA	埋込型玄関子機(ステンレスシリーズ)	10,000	308	
IE-CA-BP/A	点字文付埋込型玄関子機	27,700	621	生産終了予定
IE-CA-D	身体障害者用インターホン埋込型玄関子機	23,000	619	生産終了予定
IE-CA-MBP/A	身体障害者マーク・点字文付埋込型玄関子機	80,000	621	受 生産終了予定
IE-EA-D	身体障害者用インターホン露出型玄関子機	30,200	619	生産終了予定
IEG-1DG	身体障害者用インターホン1・3親機	61,400	619	生産終了予定
IEG-1DH	身体障害者用インターホン1・3増設親機	33,500	619	生産終了予定
IE-JA	埋込型玄関子機(ステンレスシリーズ)	8,300	308	
IE-NXUG	埋込型玄関子機(シャイニングシルバー)	9,400	308	
IER-2	呼出音増設スピーカー	2,000	317	
IER-4	身体障害者用インターホン・廊下灯	6,800	619	生産終了予定
IER-7W	身体障害者用インターホン・トイレ呼出ボタン	12,000	619	生産終了予定
IER-92DB27	身体障害者用インターホン・復旧ボタン付廊下灯	9,800	619	受 生産終了予定
IES-1A/A	ワンタッチドアホン1・1セット(IF-DAとIE-1A)	18,600	301	
IES-1AT/A	ワンタッチドアホン1・1電源直結式セット(IF-DAとIE-1AT)	18,600	301	
IE-SA	夜間受付表示玄関子機	10,700	620	生産終了予定
IE-SA-BP/A	点字文付夜間受付表示埋込型玄関子機	27,700	621	受 生産終了予定
IE-SAP	時間外受付表示玄関子機	22,000	620	受 生産終了予定
IF-DA	露出型玄関子機	4,400	308	
IF-DAW	露出型玄関子機(ホワイト)	4,400	308	
IOS-301JR	ハンディナースセット	108,000	478	受
IOS-SK-2	ハンディナースセット	91,300	479	受
IS-PU-A	電源アダプター	55,200	638	
IX-BB	IXシステム・IXGシステム ドアホン端末(露出型)	64,800	575	
IX-DB	IXシステム・IXGシステム カメラ付ドアホン端末(露出型)	81,600	575	
IX-DV	IXシステム・IXGシステム カメラ付ドアホン端末(露出型)	118,000	575	
IX-DVF	IXシステム・IXGシステム カメラ付ドアホン端末(埋込型)	118,000	575	
IX-DVF-BOX	IXシステム・IXGシステム 埋込ボックス(IX-DVF用)	7,800	575	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
IX-EA	IXシステム・IXGシステム カメラ付ドアホン端末（露出型）	106,000	575	
IX-EAU	IXシステム・IXGシステム カメラ付ドアホン端末（埋込型）	106,000	575	
IX-E-BOX	IXシステム・IXGシステム 埋込ボックス（IX-EAU用）	7,200	575	
IX-FA	IXシステム・IXGシステム ドアホン端末（露出型）	69,600	575	
IXG-DM7	IXGシステム カメラ付ゲート端末	360,000	588	
IXG-DM7-BOX	IXGシステム カメラ付ゲート端末用埋込ボックス	9,600	588	
IXG-DM7-SBOX	IXGシステム カメラ付ゲート端末用露出ボックス	42,000	588	
IXGW-GW	IXGシステム ゲートウェイアダプター	118,000	588	
IXGW-LC	IXGシステム リレーアダプター	72,000	588	
IX-MV7-B	IXシステム・IXGシステム 7型モニター付インターホン端末（黒）	150,000	574	
IX-MV7-HB	IXシステム・IXGシステム 7型モニター付インターホン端末（受話器、黒）	168,000	574	
IX-MV7-HW	IXシステム・IXGシステム 7型モニター付インターホン端末（受話器、白）	168,000	574	
IX-MV7-W	IXシステム・IXGシステム 7型モニター付インターホン端末（白）	150,000	574	
IX-RS-B	IXシステム・IXGシステム 受話器付端末（黒）	57,600	574	
IX-RS-W	IXシステム・IXGシステム 受話器付端末（白）	57,600	574	
IX-SOFT	IXシステム パソコン用インターホンアプリ	168,000	574	
IX-SPMIC	IXシステム 多目的アダプター端末	50,400	576	
IX-SS-2G	IXシステム・IXGシステム ドアホン端末（埋込型）	51,600	575	
IX-SS-2G-N	IXシステム・IXGシステム ドアホン端末（埋込型）パネルなし	49,200	575	
IXW-MA	IXシステム 多目的アダプター	84,000	576	

J

JBW-D	カメラ角度左右調整台	600	293	
JH-D	玄関子機（露出型）	11,300	602	
JH-DA	カメラ付玄関子機（露出型）	27,600	602	
JK-1HD	モニター付増設親機（電気錠解錠ボタン付）	44,000	616	
JKS-1AD	テレビドアホンセット電気錠解錠ボタン付（JK-DAとJK-1MD）	63,000	616	
JP-4HD	JPシステム モニター付子機	92,000	609	
JP-4MED	JPシステム モニター付親機	104,000	608	
JP-CAR	JPシステム 外部受付用カメラ付ドアホン子機	299,000	608	
JP-DA	JPシステム カメラ付ドアホン子機	35,700	608	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
JP-DVS	JPシステム カメラ付ドアホン子機(接点入力付)	46,000	608	
JP-DVS-JKG	JPシステム 時間外受付表示カメラ付ドアホン子機(接点入力付)	94,000	608	受
JP-DVS-YKN	JPシステム 夜間受付表示カメラ付ドアホン子機(接点入力付)	94,000	608	受
JPW-BA	JPシステム 映像長距離・監視カメラ接続アダプター	28,800	608	
JPW-S	JPシステム 卓上スタンド*	9,200	609	
JS-12	ハンズフリーテレビドアホンセット (JS-DA、JS-1M-T)	オープン価格 280		
JS-12E	ハンズフリーテレビドアホンセット 録画機能付 (JS-DA、JS-1ME-T)	オープン価格 278		
JS-1H-T	ハンズフリーテレビドアホン モニター付子機	オープン価格 278		
JT-2H-T	ハンズフリーテレビドアホン モニター付子機	オープン価格 276		
JT-2S-T	ハンズフリーテレビドアホン モニターなし子機	オープン価格 276		
JT-DA	ハンズフリーテレビドアホン カメラ付玄関子機(露出型)	オープン価格 293		
JTS-2AE-T	ハンズフリーテレビドアホンセット 録画機能付 (JT-DA、JT-2ME-T)	オープン価格 276		
JUS-1AEK-T	ハンズフリーテレビドアホンセット 非常ボタン付 (JU-DA、JU-1MEK-T)	オープン価格 288		

K

KAW-D	カメラ角度左右調整台	1,400	293	
KBW-BCA	外部受付用増設呼出ボタン	57,500	608	
KP-5	壁掛け用取付補助板	2,370	648	
KRW-S	ワイヤレステレビドアホン 卓上スタンド (WR-1ME用)	オープン価格 282		

L

LE-A	インターホン室内子機	4,100	632	
LE-AN	インターホン室内子機・盗聴防止ボタン付	4,900	632	
LE-D	玄関子機	3,300	635	
LEF-10	複合式インターホン10局用親機	29,600	636	
LEF-3	複合式インターホン3局用親機	20,000	634	
LEF-5	複合式インターホン5局用親機	23,600	636	
LEM-1	親子式インターホン1局用親機	12,500	632	
LEM-3	親子式インターホン3局用親機	17,000	633	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
LEW-10	複合式インターホン10局用ターミナルボックス	5,400	636	
LEW-5	複合式インターホン5局用ターミナルボックス	4,500	636	
LS-1N	天井埋込型子機	5,600	653	

M

MCW-S	モニター卓上スタンド	5,300		
ML-1700-D-4P-A153	中継端子台・1通話路用	1,320		他社
ML-1700-D-6P-A154	中継端子台・2通話路用	1,650		他社
MLW-DT	カメラ角度上下調整台	1,100	293	

N

NA-7CLB/A	分娩室用マイク付天井吊下呼出スイッチ	52,300	457	受
NA-BA	ナースコール子機(卓上壁掛型)	23,500	456	受
NA-NL27	ナースコール壁埋込型子機	11,200	653	
NA-SB-C	天井埋込型マイク	6,500	456	
NBE-100MB/A	ハンディナース対応ナースコールNBEボード親機 100局用	1,589,000	446	受
NBE-100MB/A-AS	オートセンス対応ナースコールNBEボード親機 100局用	1,815,000	452	受
NBE-100MB/A-J	ハンディナース対応ナースコールNBE-Jボード親機 100局用	1,648,000	450	受
NBE-100MB/A-SJ	ハンディナース対応ナースコールNBE-SJボード親機 100局用	1,648,000	448	受
NBE-20MB/A	ハンディナース対応ナースコールNBEボード親機 20局用	883,000	446	受
NBE-20MB/A-AS	オートセンス対応ナースコールNBEボード親機 20局用	1,155,000	452	受
NBE-20MB/A-J	ハンディナース対応ナースコールNBE-Jボード親機 20局用	941,000	450	受
NBE-20MB/A-SJ	ハンディナース対応ナースコールNBE-SJボード親機 20局用	941,000	448	受
NBE-40MB/A	ハンディナース対応ナースコールNBEボード親機 40局用	1,059,000	446	受
NBE-40MB/A-AS	オートセンス対応ナースコールNBEボード親機 40局用	1,320,000	452	受
NBE-40MB/A-J	ハンディナース対応ナースコールNBE-Jボード親機 40局用	1,118,000	450	受
NBE-40MB/A-SJ	ハンディナース対応ナースコールNBE-SJボード親機 40局用	1,118,000	448	受
NBE-60MB/A	ハンディナース対応ナースコールNBEボード親機 60局用	1,236,000	446	受
NBE-60MB/A-AS	オートセンス対応ナースコールNBEボード親機 60局用	1,485,000	452	受

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
NBE-60MB/A-J	ハンディナース対応ナースコールNBE-Jボード親機 60局用	1,294,000	450	受
NBE-60MB/A-SJ	ハンディナース対応ナースコールNBE-SJボード親機 60局用	1,294,000	448	受
NBE-80MB/A	ハンディナース対応ナースコールNBEボード親機 80局用	1,412,000	446	受
NBE-80MB/A-AS	オートセンス対応ナースコールNBEボード親機 80局用	1,650,000	452	受
NBE-80MB/A-J	ハンディナース対応ナースコールNBE-Jボード親機 80局用	1,472,000	450	受
NBE-80MB/A-SJ	ハンディナース対応ナースコールNBE-SJボード親機 80局用	1,472,000	448	受
NBE-AS-AD2	個別線式オートセンスナースコールNBE2系統オートセンス入切アダプタ		452	受
NB-LB-C	天井埋込型スピーカー子機	10,600	456	
NB-LBG	天井埋込型スピーカー子機	8,600	456	
NBM-100B/A-HP	ハンディナース対応ナースコールNBM-HP親機 100局用	1,282,000	446	受
NBM-20BH-DN	ハンディナース対応ナースコールNBM-DN親機 20局用	495,000	442	
NBM-40BH-DN	ハンディナース対応ナースコールNBM-DN親機 40局用	748,000	442	
NBM-60B/A-HP	ハンディナース対応ナースコールNBM-HP親機 60局用	859,000	446	受
NBM-80B/A-HP	ハンディナース対応ナースコールNBM-HP親機 80局用	1,059,000	446	受
NB-NJ	ナースコール壁埋込型子機	16,000	456	
NBR-1A-C	NBR-8A-C用コンセント	2,200	456	
NBR-20K	NBM-20BH-DN用壁掛け金具	14,300	442	
NBR-2A-C	復旧ボタン	3,000	457	
NBR-31B	1床用廊下灯	16,000	457	受
NBR-32B	2床用廊下灯	19,300	457	受
NBR-33B	3床用廊下灯	21,500	457	受
NBR-34B	4床用廊下灯	25,300	457	受
NBR-36B	6床用廊下灯	29,200	457	受
NBR-3F	丸型廊下灯 LED式	6,100	457	
NBR-3FS	多床用丸型廊下灯 LED式	14,300	457	
NBR-40K	NBM-40BH-DN用壁掛け金具	16,500	442	
NBR-4B	角型廊下灯 LED式	6,100	457	
NBR-4BS	多床用角型廊下灯 LED式	11,400	457	
NBR-6A	呼出ボタン	2,000		
NBR-7BS	呼出確認表示灯付コンセント(ナースコール親機に接続)	6,400	456	
NBR-7HWA	呼出ボタン(引きひも付)	8,900	457	
NBR-7HWA-TC110	点字文付呼出ボタン(ひも付)	13,300	457	
NBR-7HWA-TE110	点字文付緊急呼出ボタン(ひも付)	36,300	457	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
NBR-7HWA-T0	トイレ呼出ボタン(ひも付)	15,000	457	
NBR-7WA	呼出ボタン	7,600	457	
NBR-7WA-TC	点字文付呼出ボタン	10,300	457	
NBR-7WA-TE	点字文付緊急呼出ボタン	33,000	457	
NBR-7W-T0	トイレ呼出ボタン	12,500	457	
NBR-8A-C	呼出握りボタン	2,700	456	
NBR-8A-C-3	呼出握りボタン(コード長3m)	4,500	456	
NBR-8A-C-5	呼出握りボタン(コード長5m)	5,300	456	
NBR-9MC	NBシリーズ マルチハートコール	49,500	458	
NBR-9R	ゴム圧縮式呼出スイッチ	58,300	458	受
NBR-AS27	個別線式オートセンスナースコールNBE自動感知アダプタ	63,800	453	受
NB-RC/A	ナースコールハンド型子機	13,500	456	
NB-RC9F	特殊呼出スイッチ接続用ハンド型子機	22,000	458	
NBR-HP	NB-RC/A用コンセント	2,800	456	
NBR-M	壁埋込型マイク	2,700	456	
NBR-MB	NBR-8A-C用コンセント付マイク	4,300	456	
NBR-NCS	コンセント付マイク	9,000	456	
NBS-8WN	NBシリーズ ワイヤレス呼出ボタンセット	35,200	456	
NBW-AD-HP	ハンディナースシステムアダプター	385,000	480	
NBZ-M	角パネル(天井埋込丸型用)	1,000	456	
NDB-10B1-C	待合呼出装置放送主装置・10Wアンプ内蔵	67,000	504	
NDB-10B2-C	2系統用待合呼出装置放送主装置・10Wアンプ内蔵	94,300	505	
NDB-MIC1-C	待合呼出装置マイク	34,100	504	
NDB-MIC2-C	2系統用待合呼出装置卓上型マイク	44,000	505	
NDB-SP-C	待合呼出装置天井埋込型スピーカー	11,000	504	
NF-MC	Vi-nurse・NFX 天井埋込型マイク(サランネット一体型)	7,100	418	
NF-MCN	Vi-nurse・NFX 天井埋込型マイク(サランネット分離型)	11,200	418	
NF-MCW	NFX天井埋込型マイク(防まつ型)	17,700		
NFR-4	橙色／赤色発光廊下灯	5,300	541	
NI-BA	拡声式インターホンNIM 卓上壁掛け型子機	15,000	638	
NI-JA	拡声式インターホンNIM 埋込型子機	20,700	638	
NIM-20B	拡声式インターホンNIM 20局用親機	173,000	638	
NL-62	Vi-nurse 子機(復旧ボタン・呼出ボタン付)	22,000	419	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
NL-C2	Vi-nurse 子機(コンセント・復旧ボタン付)	18,500	415	
NL-C6	Vi-nurse 子機(コンセント・呼出ボタン付)	29,500	415	
NL-CS2	Vi-nurse 子機(コンセント・復旧ボタン・緊急呼出ボタン付)	24,200	415	
NL-DV	Vi-nurse カメラ付玄関子機	65,800	422	
NL-MS	Vi-nurse 子機	19,800	419	
NLR-2	Vi-nurse 復旧ボタン	2,800	411	
NLR-3F	Vi-nurse 丸型表示灯	6,300	411	
NLR-4F	Vi-nurse 角型表示灯	6,300	411	
NLR-52-1	Vi-nurse 復旧ボタン付個別表示灯(1床用)	8,300	411	
NLR-52-2	Vi-nurse 復旧ボタン付個別表示灯(2床用)	8,800	411	
NLR-52-3	Vi-nurse 復旧ボタン付個別表示灯(3床用)	9,400	411	
NLR-52-4	Vi-nurse 復旧ボタン付個別表示灯(4床用)	9,900	411	
NLR-62	Vi-nurse 呼出ボタン(復旧ボタン付)	17,600	418	
NLR-72	Vi-nurse トイレ呼出ボタン(復旧ボタン付)	9,000	419	
NLR-72H	Vi-nurse トイレ呼出ボタン(引きひも・復旧ボタン付)	9,800	419	
NLR-72H-TC110	Vi-nurse 点字文付トイレ呼出ボタン(引きひも・復旧ボタン付)	36,300	419	
NLR-72-TC	Vi-nurse 点字文付トイレ呼出ボタン(復旧ボタン付)	33,000	419	受
NLR-7P	Vi-nurse 浴室用呼出引き輪	49,500	419	
NLR-8	Vi-nurse 呼出握りボタン(コード長1.5m)	4,400	414	
NLR-8NB-0.15	Vi-nurse 呼出握りボタン(コード長15cm)	17,100	414	
NLR-8-TT	Vi-nurse 呼出握りボタン(コード長1.5m、点滴・トイレ介助ボタン付)	5,300	414	
NLR-8WTN	Vi-nurse・NBシリーズ ワイヤレス呼出ボタン送信機	16,500	421	
NLR-9MCA	Vi-nurse マルチハートコール	49,500	421	
NLR-BA	Vi-nurse 呼出握りボタン用アタッチメント	850	414	
NLR-BC	Vi-nurse 呼出握りボタン用大型ボタン	3,900	414	
NLR-BH	Vi-nurse ベッドハンガー	1,100	414	
NLR-BL	Vi-nurse ブランクユニット	1,700	415	
NLR-C2	Vi-nurse コンセント(復旧ボタン付)	17,100	415	
NLR-C2-W	Vi-nurse コンセント(復旧ボタン付)	25,900	415	
NLR-CA-OPA	Vi-nurse オプション入力コード	9,400	420	
NLR-CC-W	Vi-nurse 記名カード(集合表示灯用、20枚、ホワイト)	3,300	410	
NLR-CS2	Vi-nurse コンセント(復旧ボタン・緊急呼出ボタン付)	18,200	415	
NLR-EA	Vi-nurse 延長コード(スパイラル式)	6,100	414	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
NLR-HA-OP	Vi-nurse オプション変換コード	4,400	420	
NLR-OPA	Vi-nurse オプション入力コンセント	5,300	420	
NLR-PH-3	Vi-nurse プライバシーカバー(1床-3床)	4,800	410	
NLR-PH-6	Vi-nurse プライバシーカバー(4床-6床)	4,800	410	
NLR-PPB	Vi-nurse プライバシー保護プレート(ボード型親機用)	5,300	404	
NLR-S	Vi-nurse 緊急呼出ボタン	18,200	415	
NLR-S2	Vi-nurse 緊急呼出ボタン(復旧ボタン付)	7,600	415	
NLR-TA	Vi-nurse 中継コード	2,800	414	
NLS-8WN	Vi-nurse ワイヤレス呼出ボタンセット(NLR-8WTN, NLR-8WRN)	35,200	421	
NL-SB	Vi-nurse ハンド型子機	13,800	414	
NL-SP	Vi-nurse 天井埋込型スピーカー	14,100	418	
NL-SP-AS	Vi-nurse オーツセンス用天井埋込型スピーカー	27,500	418	
NLW-CM	Vi-nurse IPカメラ取付パネルセット	16,300	423	
NLX-20BU	Vi-nurse ボード型20局用選局ユニット	220,000	404	
NLX-20DU	Vi-nurse 卓上型20局用選局ユニット	165,000	405	
NLX-24BUA	Vi-nurse ボード型PCナースコール用モニター(24型)	495,000	398	
NLX-32BU	Vi-nurse ボード型PCナースコール用モニター(32型)	1,078,000	398	
NLX-3XE	Vi-nurse 制御装置	660,000	406	
NLX-3XP	Vi-nurse データ変換アダプター制御装置	345,400	409	
NLX-4ADC	Vi-nurse 4局用アダプター	86,900	411	
NLX-6LC	Vi-nurse 液晶表示灯(7型モニター)	120,000	410	
NLX-6S-1T	Vi-nurse 集合表示灯(1床用)	101,200	410	
NLX-6S-2T	Vi-nurse 集合表示灯(2床用)	103,400	410	
NLX-6S-3T	Vi-nurse 集合表示灯(3床用)	105,600	410	
NLX-6S-4T	Vi-nurse 集合表示灯(4床用)	106,700	410	
NLX-6S-6T	Vi-nurse 集合表示灯(6床用)	108,900	410	
NLX-9ADC	Vi-nurse 9局用アダプター	97,900	411	
NLX-CA	Vi-nurse 見守りカメラ	150,000	423	
NLX-CSS-SOFT	Vi-nurse 親機呼び分け用ソフトウェア(スタンドアローン用)		400 受	
NLX-MBUD	Vi-nurse ボード型親機ユニット(7型モニター付)	273,000	404	
NLX-MCS-SOFT	Vi-nurse 検査予定連動ソフトウェア		400 受	
NLX-MDD	Vi-nurse 卓上型親機(7型モニター付)	258,000	405	
NLX-PAD	Vi-nurse データ変換アダプター	34,000	409	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
NLX-PCN-1CAL	Vi-nurse PCナースサーバー用ライセンス(1ライセンス)		400	受
NLX-PCN-CS	Vi-nurse PCナースコールサーバー(コールドスタンバイ)		400	受
NLX-PCNC-SOFT	Vi-nurse PCナースコール用ソフトウェア(ネットワーク版)		398	受
NLX-PCNDA	Vi-nurse 卓上型PCナースコールセット(ネットワーク版)		399	受
NLX-PCN-GWC-SOFT	Vi-nurse PCナースゲートウェイサーバー用ソフトウェア		400	受
NLX-PCN-SV	Vi-nurse PCナースコールサーバー		400	受
NLX-PCN-SVC-SOFT	Vi-nurse PCナースコールサーバー用ソフトウェア		400	受
NLX-PCNUA	Vi-nurse ボード型PCナースコールセット(ネットワーク版)		398	受
NLX-PCSC-SOFT	Vi-nurse PCナースコール用ソフトウェア(スタンドアローン版)		398	受
NLX-PCSDA	Vi-nurse 卓上型PCナースコールセット(スタンドアローン版)		399	受
NLX-PCSUA	Vi-nurse ボード型PCナースコールセット(スタンドアローン版)		398	受
NLX-PMAD-P	Vi-nurse 生体情報モニタ連動アダプター			受
NLX-RBOX	Vi-nurse 露出ボックス(液晶表示灯・アダプター用)	5,500	411	
NLX-SBAD	Vi-nurse スマートベッドシステム連動アダプター		383	受
NR-7BLA17	呼出確認表示灯付ボタン(ナースコール親機に接続)	8,300	651	
NR-7BLA-P	浴室用呼出引き輪	45,000	457	
NR-92C27	復旧ボタン付廊下灯 LED式	22,000	457	
NR-BZLA2AL37/A	ブザー付廊下灯 LED式 復旧ボタン付	49,800	651	受
NR-BZLB27	ブザー付廊下灯 LED式	17,600	457	
NR-HC27	NB-RC/A用ハンガー付コンセント	5,300	456	

P

P-7	緊急通報装置用ペンダント式非常ボタン	16,500	556	
PD-2	ページングアダプター・トークバック付(ミニカインター用)	17,000	628	
PG-10C	ページングアンプ・10W	46,800	628	
PN260893-A	PoE対応スイッチ 8ポート	138,600	407	他社
PN262493-A	PoE対応スイッチ 24ポート	288,800	407	他社
PP-IF	ポストポール用ユニット子機シリーズ玄関子機(1ユニット)	5,300	309	
PP-IF-SGS	セルフ式ガソリンスタンド用インターホン埋込型子機	13,100	642	
PPW-1P	ポストポール用ユニット子機シリーズ1ユニット用取付枠(埋込ボックス用)	3,200	309	
PR-DK-H0	露出型遠隔試験機能付玄関子機・ホーチキ(株)製用、中継器内蔵	18,400	28	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
PR-DK-NK	露出型遠隔試験機能付玄関子機・ニッタン(株)製用、中継器内蔵	18,400	28	
PR-DK-NO	露出型遠隔試験機能付玄関子機・能美防災(株)製用、中継器内蔵	18,400	28	
PR-KEX-HO	露出型遠隔試験機能付カメラ付玄関子機・ホーチキ(株)製用・中継器内蔵	64,200	223	
PR-KEX-NK	露出型遠隔試験機能付カメラ付玄関子機・ニッタン(株)製用・中継器内蔵	64,200	223	
PR-KEX-NO	露出型遠隔試験機能付カメラ付玄関子機・能美防災(株)製用・中継器内蔵	64,200	223	
PR-NXU-HO	玄関パネル用遠隔試験機能付玄関子機・ホーチキ(株)製用、中継器内蔵	21,600	27	
PR-NXU-NK	玄関パネル用遠隔試験機能付玄関子機・ニッタン(株)製用、中継器内蔵	21,600	27	
PR-NXU-NO	玄関パネル用遠隔試験機能付玄関子機・能美防災(株)製用、中継器内蔵	21,600	27	
PS-1208A	電源アダプター(LEF用)	13,100	664	
PS-1225A	電源アダプター	13,100	664	
PS-12A	電源アダプター	10,200	664	
PS-2410A	電源アダプター	20,700	664	
PS-2420A	電源アダプター	16,600	664	
PS-24T	電源アダプター	20,400	540	
PS-6A	電源アダプター	4,000	664	
PS-6F	電源アダプター	2,700	664	

Q

QE-1GT-11	セキュリティドアホン2-1・1電源直結式親機(非常・ガス)	19,700	305	
QE-1GT-12	セキュリティドアホン2-1・1電源直結式親機(非常・ガス)警報移報端子付	21,800	305	
QE-1M	セキュリティドアホン1-1・1親機(非常)	18,000	304	
QE-1M-T	セキュリティドアホン1-1・1電源直結式親機(非常)	18,000	304	
QEH-1CDA	増設機	33,000	147	
QE-JA	警報表示灯付埋込型玄関子機	8,800	308	
QE-NK	警報表示灯付埋込型玄関子機	6,300	308	
QE-NKP/A	警報表示灯付埋込型玄関子機・点検機能付	7,200		
QE-NXU	玄関パネル用警報表示灯付埋込型玄関子機	10,500	28	
QE-NXUB	警報表示灯付埋込型玄関子機(ブラック)	10,500	308	
QE-NXU-N	玄関パネル用警報表示灯付埋込型玄関子機	10,500	28	
QEW-BNW	コールボタン・ノンロック式	7,200	316	
QEW-BNWH	コールボタン・ノンロック式(引きひも付)	11,000	316	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
QEW-BW	コールボタン・呼出確認灯付	7,200	30	
QF-DK	警報表示灯付露出型玄関子機	6,300	308	
QF-DKP/A	警報表示灯付露出型玄関子機・点検機能付	7,200	28	
QH-3KAT	住戸用自火報対応セキュリティ親機	53,000	306	
QH-6KAT	住戸用自火報対応セキュリティ親機(非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用)	71,000	307	
QHK-3KAT	共同住宅用自火報対応セキュリティ親機	75,000	220	
QHK-6KAT	共同住宅用自火報対応セキュリティ親機(非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用)	82,000	220	
QHK-RMC-R	共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機(非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用・過電流・防犯)	115,000	218	
QHK-RMC-RS	スプリンクラー対応モニター付セキュリティ親機(非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用・過電流・防犯)	115,000	218	
QH-RMC-R	住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機(非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用・過電流・防犯)	113,000	218	
QMK-RMT	共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機(非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用・過電流・防犯)	115,000	216	
QM-RMT	住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機(非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用・過電流・防犯)	113,000	286	

R

RIR20	ワイヤレス熱線センサ 天井付型	38,500	556	他社
RP-182242	リニューアル用プレート	8,800	22	
RP-1826	リニューアル用プレート	11,000	235	
RP-186246-NO	リニューアル用プレート	11,000	235	
RP-245260-NO	リニューアル用プレート	11,000	235	
RP-2727	リニューアル用プレート	11,000	235	
RP-3226	リニューアル用プレート	13,200	235	
RP-3226-NO	リニューアル用プレート	13,200	235	
RP-A	リニューアル用プレート	5,300	235	
RS-A	漏水センサー	3,300	30	
RVHXW-3XW-1	DASHWISM GP 移報付制御装置・3系統	512,000	198	
RVHXW-6XWA-1	DASHWISM GP 移報付制御装置・6系統	722,000	198	
RY-3DL	JPシステム 電気錠3か所接続アダプター	11,500	608	
RY-P-1AB	リレーアダプター	27,600	123	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
-----	-----	-----	------	-----

S |

SA-NE	エレベーター用インターホンかご内子機	4,400	647	
SBM-1E	エレベーター用インターホン1局用親機	11,200	647	
SC-1MD	FAGUS インターホン親機	37,700	544	
SC-SA12N	FAGUS 拡声子機(取消ボタン付)	19,700	544	
SC-SA1N	FAGUS 拡声子機	19,700	544	
SCW-12N	FAGUS コンセント(取消ボタン付)	10,300	544	
SCW-1N	FAGUS コンセント	10,300	544	
SCW-2	FAGUS 復旧ボタン	10,600	541	
SCW-6	FAGUS 在室確認ボタン	10,600	541	
SCW-B2HW	ひも付き緊急呼出ボタン・通報取消スイッチ付	13,300	545	
SCW-B2W	緊急呼出ボタン・通報取消スイッチ付	12,800	545	
SD-MIC	FAGUS 天井埋込型マイク(ホワイト)	5,100	544	
SDR-1	FAGUS 外設スピーカー	10,800	541	
SD-SP	FAGUS 天井埋込型スピーカー(ホワイト)	7,500	544	
SD-WU	FAGUS 水センサーユニット	115,500	544	
SDX-20MLX	FAGUS 生活情報監視盤 20局用		530 受	
SDX-3X	FAGUS 制御装置	1,210,000	532 受	
SDX-40MLX	FAGUS 生活情報監視盤 40局用		530 受	
SDX-60MLX	FAGUS 生活情報監視盤 60局用		530 受	
SDX-AR	FAGUS 住戸アダプター	82,500	540	
SDX-HLX	FAGUS 生活情報副監視盤		530 受	
SDX-M	FAGUS パソコン連動スタッフ親機	259,000	530 受	
SDX-M-J	FAGUS パソコン連動スタッフ親機 警報音入・切スイッチ付	325,000	530 受	
SDX-MKR	FAGUS スタッフ親機	253,000	530 受	
SDX-MKR-J	FAGUS スタッフ親機 警報音入・切スイッチ付	319,000	530 受	
SDX-PCMA	FAGUS 主生活情報監視用パソコン		530 受	
SDX-PCMA-N	FAGUS 主生活情報監視用パソコン(モニターなし)		530 受	
SDX-PCSA	FAGUS 副生活情報監視用パソコン		530 受	
SDX-PCSA-N	FAGUS 副生活情報監視用パソコン(モニターなし)		530 受	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
SDX-PS	FAGUS 電源装置(10住戸分)	374,000	540	受
SDX-UPS	FAGUS 無停電電源装置	440,000	532	受
SH5900(トリツケベースA)	ガス警報器用取付ベース	700	31	他社

T

TB-AD1	カウンターインターほん用1局用ドアホンアダプター	9,700	641	
TB-AD10	カウンターインターほん10局用ドアホンアダプター	37,000	641	
TB-SE	カウンターインターほん壁掛型子機	8,100	641	
TC-10M	カウンターインターほん10局用親機	63,300	640	
TC-20G	カウンターインターほん20局用増設選局部	41,300	640	
TC-20M	カウンターインターほん20局用親機	82,000	640	
TC-40G	カウンターインターほん40局用増設選局部	72,500	640	
TC-40GS	カウンターインターほん40局用増設選局部	229,000	640	受
TC-AD10-SG	セルフ式ガソリンスタンド用インターほんアダプター	127,000	642	
TC-DC	乾電池式ドアホン専用玄関子機(デミトーク)	4,200	299	
TCS-1A-T	AC電源直結式ドアホンセット(TC-DEとT-M-T)	16,300	299	
TCS-MH	乾電池式ドアホンセット(デミトーク)(TC-DCとTC-MH)	11,900	299	
TD-12H/B	ミニカインターほん12局用親機	16,300	622	
TD-12H/B-C80	ミニカインターほん12局用親機 受話器落下防止チェーン付(80cm)	25,100	622	受
TD-12H/B-L	ミニカインターほん12局用親機 呼出表示灯付	52,600	622	受
TD-1H/B	ミニカインターほん1局用子機	10,400	622	
TD-1H/B-C80	ミニカインターほん1局用子機 受話器落下防止チェーン付(80cm)	21,200	622	受
TD-1H/B-L	ミニカインターほん1局用子機 呼出表示灯付	48,100	622	受
TD-24H/B	ミニカインターほん24局用親機	20,200	622	
TD-24H/B-L	ミニカインターほん24局用親機 呼出表示灯付	57,300	622	受
TD-3H/B	ミニカインターほん3局用親機	12,200	622	
TD-3H/B-C80	ミニカインターほん3局用親機 受話器落下防止チェーン付(80cm)	21,200	622	受
TD-3H/B-L	ミニカインターほん3局用親機 呼出表示灯付	49,300	622	受
TD-6H/B	ミニカインターほん6局用親機	14,000	622	
TD-6H/B-C80	ミニカインターほん6局用親機 受話器落下防止チェーン付(80cm)	24,400	622	受
TD-6H/B-L	ミニカインターほん6局用親機 呼出表示灯付	50,600	622	受

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
TD-J13	TD保守用インターホン・ジャックプレート	8,800	644	
TD-J17	TD保守用インターホン・ジャック樹脂プレート	9,400	644	受
TD-JP/B	TD保守用インターホン・防滴ジャックプレート	21,800	644	受
TD-RS/A	TD保守用インターホン・受話器式子機	30,600	644	受
TDW-1/A	ミニカインター1局用ターミナルボックス	2,300	623	
TDW-12/A	ミニカインター12局用ターミナルボックス	4,000	623	
TDW-24/A	ミニカインター24局用ターミナルボックス	5,900	623	
TDW-3/A	ミニカインター3局用ターミナルボックス	2,700	623	
TDW-6/A	ミニカインター6局用ターミナルボックス	3,300	623	
TDW-R	ミニカインター用リレーボックス	5,900	623	
TM-J13	TC保守用インターホン・ジャックプレート	8,800	645	
TM-J17	TC保守用インターホン・ジャック樹脂プレート	9,400	645	受
TM-JP/B	TC保守用インターホン・防滴ジャックプレート	21,800	645	受
TM-RS/A	TC保守用インターホン・受話器式子機	30,600	645	受

U

UAR-4-WR	待合呼出装置 廊下灯(橙色・赤色発光)	5,000	504	
UBR-8N	FAGUS 呼出握りボタン	2,750	544	
UF-7100-ID	ハンディナース用管理基地局	151,000	481	受
UF-7100-ND	ハンディナース用一般基地局	150,700	481	受

V

VAW-S	PATMO α 管理室親機用卓上スタンド	1,400	123	
VGX-DBOX	集合玄関機用埋込ボックス	8,800	32	
VGX-DMBOX	カメラ付集合玄関機用埋込ボックス	14,300	32	
VGX-D-YBOX	集中集合玄関機用埋込ボックス	33,000		受
VH-3KAT	DASHWISM GP 住戸用自火報対応セキュリティ親機	52,000	188	
VH-3KAU	DASHWISM GP 住戸用自火報対応セキュリティ親機	52,000	188	
VH-3KVT	DASHWISM GP 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機	113,000	188	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
VH-3KVU	DASHWISM GP 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機	113,000	188	
VHK-3KAT	DASHWISM GP 共同住宅用自火報対応セキュリティ親機	73,000	188	
VHK-3KAU	DASHWISM GP 共同住宅用自火報対応セキュリティ親機	73,000	188	
VHK-3KVT	DASHWISM GP 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機	124,000	188	
VHK-3KVU	DASHWISM GP 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機	124,000	188	
VH-KDCPA-B	カメラ付玄関子機	40,200	223	
VHK-RMD-K	モニター付セキュリティ親機 共同住宅用自火報対応・タッチパネルタイプ・黒	148,000	542	
VHK-RMD-R-K	モニター付セキュリティ親機 共同住宅用自火報対応・タッチパネルタイプ・録画機能付・黒	158,000	542	
VHK-RMD-RS-K	モニター付セキュリティ親機 共同住宅用自火報対応・タッチパネルタイプ・録画機能付・スプリングラー対応・黒	158,000	542	
VHK-RMD-S-K	モニター付セキュリティ親機 共同住宅用自火報対応・タッチパネルタイプ・スプリングラー対応・黒	148,000	542	
VH-RMD-K	モニター付セキュリティ親機 住戸用自火報対応・タッチパネルタイプ・黒	138,000	542	
VH-RMD-R-K	モニター付セキュリティ親機 住戸用自火報対応・タッチパネルタイプ・録画機能付・黒	148,000	542	
VH-RS	モニターなし増設親機	40,000	22	
VHW-1AVA	映像住戸アダプター・1映像路用	7,400	46	
VHW-1AVS	DASHWISM GP 小型映像住戸アダプター・1映像路用	7,400	188	
VHW-1AVU	DASHWISM GP カセット式映像住戸アダプター（玄関子機組込）・1映像路用	7,400	188	
VHW-23AVU	カセット式映像住戸アダプター（玄関子機組込）・2映像路用	15,200	540	
VHW-2AV	2映像路映像住戸アダプター	12,600	540	
VHW-2Y	DASHWISM GP 映像分配器（2分配）	13,100	200	
VHW-2YA	DASHWISM GP 小型映像分配器（2分配）	8,100	200	
VHW-4WVG	DASHWISM GP 幹線映像増幅器・4系統映像出力2映像路対応	147,000	200	
VHW-AD-NTSC	監視カメラ接続用アダプター	31,300	538	
VHW-BR1	DASHWISM GP モニター付セキュリティ親機用露出ボックス（1パネル用）	6,600	235	生産終了予定
VHW-BR2A	モニター付セキュリティ親機取付用露出ボックス（2パネル用）	8,800	235	
VHW-DVK	DASHWISM GP 映像住戸アダプター警報表示灯付住戸玄関子機（埋込型）・1映像路用	13,500	190	生産終了予定
VHW-HSKA	セキュリティ親機 露出型用受話器	15,800	188	
VHW-HSWA	セキュリティ親機 埋込型用受話器	15,800	188	
VHW-N2035P-K	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（ブラック）	100,000	192	受
VHW-N2035P-NKY-S	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル・キースイッチ穴なし（シルバー）	100,000	192	
VHW-N2035P-S	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（シルバー）	100,000	192	
VHW-N2736P-S	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（シルバー）	100,000	192	
VHW-N3035P-2KY-K	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル・ダブルキー仕様（ブラック）	100,000	192	
VHW-N3035P-2KY-S	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル・ダブルキー仕様（シルバー）	100,000	192	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
VHW-N3035P-K	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(ブラック)	100,000	192	
VHW-N3035P-S	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	100,000	192	
VHW-N3040P-S	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	100,000	192	
VHW-N4035P-2KY-S	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル・ダブルキー仕様(シルバー)	100,000	192	
VHW-N4035P-K	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(ブラック)	100,000	192	受
VHW-N4035P-S	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	100,000	192	
VHW-NKEYP-K	キースイッチ取付穴用プランクパネル(ブラック)		193	受
VHW-P2.5U	2.5ユニット用フラットパネル	15,400	235	
VHX-1AV	映像住戸アダプター・1映像路用(管理室親機とテレビモニター接続用)	7,700		
VHX-2KAV-PS	映像住戸アダプター・2映像路用(管理室親機とテレビモニター接続用)	70,000		受
VHX-D-BOX	集合玄関機用埋込ボックス	8,800	32	
VHXd-DL-S	DASHWISM GP 集合玄関機・防雨型(シルバー)	221,000	193	
VHXd-DLT-S	集合玄関機・防雨型(シルバー)	221,000	536	受
VHXd-KCDBB-TS	集合玄関機用カメラ部(シルバー)	323,000	193	受
VHX-KEYP-MB	キースイッチ取付穴用プランクパネル(ブラウン)	22,700		受
VHX-KEYP-TS	キースイッチ取付穴用プランクパネル(シルバー)		193	
VHX-MKR/A	警報表示付管理室親機・呼出メモリー機能付	194,000	197	
VHX-MKR/A-J-COR	警報表示付管理室親機・呼出メモリー機能・警報音入切スイッチ・換気警報表示・換気警報出力	263,000	197	
VHXW-1X-1	DASHWISM GP 制御装置・4系統(映像・通話制御装置内蔵)	210,000	198	生産終了予定
VHXW-1XN-1	DASHWISM GP 制御装置・4系統(通話制御装置内蔵)	105,000	198	生産終了予定
VHXW-3X-2	DASHWISM GP 標準システム制御装置・3系統	394,000	198	生産終了予定
VHXW-3XW-2	DASHWISM GP 標準システム移報付制御装置・3系統	488,000	198	
VHXW-6XW-2	DASHWISM GP 多局システム移報付通話制御装置・6系統	722,400	198	受
VHXW-DLMX-K1-S	DASHWISM GP 制御装置内蔵カメラ付集合玄関機・非接触キーリーダー仕様	664,000	193	受
VHXW-DLMX-S	DASHWISM GP 制御装置内蔵カメラ付集合玄関機・防雨型(シルバー)	525,000	193	
VHXW-DLX-S	DASHWISM GP 制御装置内蔵集合玄関機・防雨型(シルバー)	326,000	193	
VHXW-NDLMU	DASHWISM GP カメラ付集合玄関機ユニット・液晶表示付	378,000	192	
VIW-2AQ	2方向警報移報アダプター	315,000		受
VIW-2AT	2方向アダプター	263,000		受
VIW-4VG	幹線映像増幅器・4系統映像出力、2映像路対応	154,000	50	
VJ-DP	警報表示灯付玄関子機・パネルなし	8,300	28	
VJ-KC	カメラユニット	46,200	27	
VJ-KDP	カメラ付玄関子機・パネルなし	42,700	27	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
VJ-PR-H0	遠隔試験機能付玄関子機・パネルなし・ホーチキ(株)製用・中継器内蔵	20,500	28	
VJ-PRK-H0	遠隔試験機能付カメラ付玄関子機・パネルなし・ホーチキ(株)製用・中継器内蔵	62,000	27	
VJ-PRK-NK	遠隔試験機能付カメラ付玄関子機・パネルなし・ニッタン(株)製用・中継器内蔵	62,000	27	
VJ-PRK-NO	遠隔試験機能付カメラ付玄関子機・パネルなし・能美防災(株)製用・中継器内蔵	62,000	27	
VJ-PR-NK	遠隔試験機能付玄関子機・パネルなし・ニッタン(株)製用・中継器内蔵	20,500	28	
VJ-PR-NO	遠隔試験機能付玄関子機・パネルなし・能美防災(株)製用・中継器内蔵	20,500	28	
VJ-RW	モニター付ワイヤレス子機(追加用)	42,000	26	
VJS-RW	モニター付ワイヤレス子機セット	108,000	26	
VJW-1P-S	玄関子機用パネル(1個用スイッチボックス用)	2,200	27	
VJW-2035P-B	カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(ブラウン)		33	受
VJW-2035P-S	カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	33	
VJW-2736P-S	カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	33	
VJW-2739P-NO-S	カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	33	受
VJW-2AVS	小型住戸アダプター・2映像路用	12,000	29	
VJW-2AVU	カセット式住戸アダプター(玄関子機組込またはVJW-Lへの取付)・2映像路用	12,000	29	
VJW-2YU	カセット式分配器(玄関子機組込またはVJW-Lへの取付)(2分配)	22,000	50	
VJW-3040P-S	カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	33	
VJW-3736P-S	カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	33	受
VJW-3P-S	玄関子機用パネル(3個用スイッチボックス用)	2,200	27	
VJW-4035P-2KY-S	カメラ付集合玄関機ユニット用パネル・ダブルキー仕様(シルバー)	396,000	33	
VJW-4035P-S	カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	33	
VJW-4VG	幹線増幅器・4系統出力	154,000	50	
VJWA-2U	カセット式増幅分岐器(玄関子機組込またはVJW-Lへの取付)・2映像路用	13,200	51	
VJW-L	露出用取付台	1,300	29	
VJX-DLMUB	カメラ付集合玄関機ユニット・液晶表示付	495,000	154	
VJX-MKCRB	カメラ付管理室親機	385,000	164	
VJX-MKRB	管理室親機	308,000	164	
VKW-HS	VIXUS ADVANCE 受話器(モニター付セキュリティ親機用)	16,500	144	
VKZ-CR	VIXUS ADVANCE 住戸主装置	154,000	144	
VKZ-RM	VIXUS ADVANCE 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 タッチパネルタイプ、録画機能、ブラウザ機能付	220,000	144	
VKZ-MS	VIXUS ADVANCE メインサーバー	4,840,000	166	受
VKZ-MS-SET	VIXUS ADVANCE メインサーバーセット	4,950,000	166	受
VKZ-MX	VIXUS ADVANCE メイン制御装置	1,880,000	168	受

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
VKZ-PCD	VIXUS ADVANCE 管理デスクトップPC	1,320,000	166	受
VKZ-PCD-SET	VIXUS ADVANCE 管理デスクトップPCセット	1,350,000	166	受
VKZ-PCN	VIXUS ADVANCE 管理ノートPC	1,320,000	166	受
VKZ-R	VIXUS ADVANCE モニター付セキュリティ親機 タッチパネルタイプ、録画機能、ブラウザ機能付	187,000	144	
VKZ-RM	VIXUS ADVANCE 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 タッチパネルタイプ、録画機能、ブラウザ機能付	209,000	144	
VKZ-SX	VIXUS ADVANCE サブ制御装置・4系統	1,960,000	168	受
VKZW-4G	VIXUS ADVANCE 幹線増幅器・4系統出力	220,000	169	
VKZW-CA	VIXUS ADVANCE 住戸主装置アダプター	9,200	151	
VKZW-PR	VIXUS ADVANCE パネル(モニター付セキュリティ親機VKZ-R用)	11,000	152	
VKZW-PU	VIXUS ADVANCE パネル(モニター付セキュリティ親機VKZ(K)-RM用)	11,000	152	
VMK-RMT	らくタッチdearisシステム 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付	166,000	78	
VMK-RMT-EL	らくタッチdearisシステム 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応	166,000	78	受
VMK-RMT-H	らくタッチdearisシステム一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付	166,000	98	
VMK-RMT-H-EL	らくタッチdearisシステム一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応	166,000	99	受
VMK-RMT-H-S-EL	らくタッチdearisシステム一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	166,000	99	受
VMK-RMT-S-EL	らくタッチdearisシステム 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	166,000	78	受
VMK-RMU	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付	166,000	20	
VMK-RMU-D2	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、ドアホン2台対応	176,000	21	受
VMK-RMU-EL	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応	166,000	21	受
VMK-RMU-H	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付	166,000	98	
VMK-RMU-H-D2	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、ドアホン2台対応	176,000	99	受
VMK-RMU-H-EL	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応	166,000	99	受
VMK-RMU-H-S-EL	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	166,000	99	受
VMK-RMU-S-EL	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	166,000	21	受
VMK-RMVT	らくタッチdearisシステム 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応	186,000	78	
VMK-RMVT-EL	らくタッチdearisシステム 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応	186,000	78	受
VMK-RMVT-H	らくタッチdearisシステム一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応	186,000	98	
VMK-RMVT-H-EL	らくタッチdearisシステム一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応	186,000	99	受
VMK-RMVT-H-S-EL	らくタッチdearisシステム一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	186,000	99	受
VMK-RMVT-S-EL	らくタッチdearisシステム 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、スプリンクラー対応	186,000	78	受
VMK-RMVU	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応	186,000	20	
VMK-RMVU-D2	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、ドアホン2台対応	196,000	21	受
VMK-RMVU-EL	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応	186,000	21	受

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
VMK-RMVU-H	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応	186,000	98	
VMK-RMVU-H-D2	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、ドアホン2台対応	196,000	99	受
VMK-RMVU-H-EL	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応	186,000	99	受
VMK-RMVU-H-S-EL	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	186,000	99	受
VMK-RMVU-S-EL	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	186,000	21	受
VMK-RMVY	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応	186,000	20	
VMK-RMVY-D2	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、ドアホン2台対応	196,000	21	受
VMK-RMVY-EL	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応	186,000	21	受
VMK-RMVY-H	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応	186,000	98	
VMK-RMVY-H-D2	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、ドアホン2台対応	196,000	99	受
VMK-RMVY-H-EL	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応	186,000	99	受
VMK-RMVY-H-S-EL	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	186,000	99	受
VMK-RMVY-S-EL	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	186,000	21	受
VMK-RMY	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付	166,000	20	
VMK-RMY-D2	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、ドアホン2台対応	176,000	21	受
VMK-RMY-EL	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応	166,000	21	受
VMK-RMY-H	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付	166,000	98	
VMK-RMY-H-D2	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、ドアホン2台対応	176,000	99	受
VMK-RMY-H-EL	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応	166,000	99	受
VMK-RMY-H-S-EL	dearis一体盤 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	166,000	99	受
VMK-RMY-S-EL	dearis 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応、スプリンクラー対応	166,000	21	受
VM-RHTA	dearis モニター付子機 露出型、タッチパネルタイプ	136,000	79	
VM-RHUA	dearis モニター付子機 縦埋込型、タッチパネルタイプ	136,000	22	
VM-RHYA	dearis モニター付子機 横埋込型、タッチパネルタイプ	136,000	22	
VM-RMT	らくタッチdearisシステム 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付	156,000	78	
VM-RMT-EL	らくタッチdearisシステム 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応	156,000	78	受
VM-RMU	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付	156,000	20	
VM-RMU-D2	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、ドアホン2台対応	166,000	21	受
VM-RMU-EL	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応	156,000	21	受
VM-RMVT	らくタッチdearisシステム 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応	176,000	78	
VM-RMVT-EL	らくタッチdearisシステム 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 露出型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応	176,000	78	受
VM-RMVU	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応	176,000	20	
VM-RMVU-D2	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、ドアホン2台対応	186,000	21	受

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
VM-RMVU-EL	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 縦埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応	176,000	21	受
VM-RMVY	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応	176,000	20	
VM-RMVY-D2	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、ドアホン2台対応	186,000	21	受
VM-RMVY-EL	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、無線LAN接続対応、住戸前電気錠対応	176,000	21	受
VM-RMY	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付	156,000	20	
VM-RMY-D2	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、ドアホン2台対応	166,000	21	受
VM-RMY-EL	dearis 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機 横埋込型、タッチパネルタイプ、録画機能付、住戸前電気錠対応	156,000	21	受
VM-RS	dearis モニターなし子機	42,000	22	
VMW-2035P-K	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(ブラック)	110,000	32	
VMW-2035P-NKY-S	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル・キースイッチ穴なし(シルバー)	110,000	32	
VMW-2035P-S	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	32	
VMW-2736P-S	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	32	
VMW-2YA	dearis 小型分配器(2分配)	13,200	50	
VMW-3035P-2KY-K	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル・ダブルキー仕様(ブラック)	110,000	32	
VMW-3035P-2KY-S	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル・ダブルキー仕様(シルバー)	110,000	32	
VMW-3035P-K	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(ブラック)	110,000	32	
VMW-3035P-S	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	32	
VMW-3040P-S	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	32	
VMW-4035P-2KY-S	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル・ダブルキー仕様(シルバー)	110,000	32	
VMW-4035P-K	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(ブラック)	110,000	32	受
VMW-4035P-S	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用パネル(シルバー)	110,000	32	
VMW-FILM	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット用抗ウイルス抗菌フィルム	オープン価格	32	
VMW-HST	dearis モニター付セキュリティ親機・モニター付子機 露出型用受話器	16,500	78	
VMW-HSU	dearis モニター付セキュリティ親機・モニター付子機 縦埋込型用受話器	16,500	22	
VMW-P1.5	1.5ユニット用フラットパネル	11,000	235	
VMW-P2	2ユニット用フラットパネル	13,200	235	
VMX-1XA	dearis 制御装置・1系統、最大125住戸	515,000	49	
VMX-4GTXA	dearis 棟別制御装置・4系統、最大500住戸	990,000	64	受
VMX-4XA	dearis 制御装置・4系統、最大500住戸	770,000	49	
VMX-6GX24A	dearis 集中制御装置・6系統、最大24棟	1,078,000	64	受
VMX-DLMUA	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット 液晶表示付	495,000	32	
VMX-HDLMU	dearis カメラ付集合玄関機ユニット 液晶表示付	495,000	33	
VMX-MKCRA	dearis カメラ付管理室親機	385,000	46	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
VMX-MKRA	dearis 管理室親機	308,000	46	
VMX-MXA	dearis メイン制御装置	1,078,000	63	受
VMX-SX	dearis サブ制御装置・4系統、最大500住戸	990,000	63	受
VX-KB24	共同玄関用緊急解錠ボタン（ステンレス製）	20,100	35	
VX-KB27	共同玄関用緊急解錠ボタン（樹脂製）	20,100		受
VX-KB44	共同玄関用緊急解錠ボタン・案内文付（ステンレス製）	38,500	35	
VXW-EQA	緊急地震速報受信機	1,320,000	45	

W

WA-1M-T	ハンズフリードアホン1・1電源直結式親機	12,000	300	
WAS-1A	ハンズフリードアホン1・1セット（A-55とWA-1M）	16,300	300	
WAS-1A-T	ハンズフリードアホン1・1電源直結式セット（TC-DEとWA-1M-T）	16,300	300	
WJ-45	ROCOタッチ7 テレビドアホンワイヤレスセット4・5タイプ（WJ-DA、WJ-4MED-T、WJ-4WD）	オープン価格	256	
WJ-4HED-T	ROCOタッチ7 モニター付子機	オープン価格	257	
WJ-4MED-T	ROCOタッチ7 モニター付親機	オープン価格	256	
WJ-4WD	ROCOタッチ7・WP-24シリーズ モニター付ワイヤレス子機	オープン価格	257	
WJ-DA	ROCOタッチ7 カメラ付玄関子機（露出型）	オープン価格	293	
WJ-DA2	ROCOタッチ7 カメラ付玄関子機・二世帶用（露出型）	オープン価格	293	
WJW-LC-T	ROCOタッチ7 センサーライトカメラ	オープン価格	261	
WJW-R	ROCOタッチ7・WP-24シリーズ ワイヤレス中継器	オープン価格	257	
WL-11	ワイヤレステレビドアホンセット（WL-DA、WL-1ME）	オープン価格	284	
WP-24A	WP-24シリーズ テレビドアホンワイヤレスセット2・4タイプ（WP-DA、WP-2MED-T、WJ-4WD）	オープン価格	262	
WP-24B	WP-24シリーズ テレビドアホンセット（ワイヤレス対応）2・4タイプ（WP-DA、WP-2MED-T）	オープン価格	263	
WP-2MED-T	WP-24シリーズ モニター付親機	オープン価格	262	
WP-DA	WP-24シリーズ カメラ付玄関子機（露出型）	オープン価格	293	
WP-EA	WP-24シリーズ カメラ付玄関子機（露出・埋込両用型）	オープン価格	293	
WR-11	ワイヤレステレビドアホンセット（WR-DA、WR-1ME）	オープン価格	282	
WS-14A	テレビドアホンワイヤレスセット1・4タイプ（JU-DA、WS-1ME-T、WS-2WD）	オープン価格	272	
WS-14B	テレビドアホンセット（ワイヤレス対応）1・4タイプ（JU-DA、WS-1ME-T）	オープン価格	273	
WS-24A	テレビドアホンワイヤレスセット2・4タイプ（JT-DA、WS-2MED-T、WS-2WD）	オープン価格	268	
WS-24B	テレビドアホンセット（ワイヤレス対応）2・4タイプ（JT-DA、WS-2MED-T）	オープン価格	269	

品番 INDEX

品 番	品 名	価 格	掲載 P	備 考
WS-2WD	WS-24A・WS-24B・WS-14A モニター付ワイヤレス子機	オープン価格	269	

X

X230-10GP	PoE対応スイッチ 8ポート	138,600	407	他社
X230-28GPai	PoE対応スイッチ 24ポート	288,800	407	他社
XL-275G	都市ガス用ガス警報器(天井取付型)	12,700	316	他社

Y

YAW-RB	ページングアダプター(共通線式90局用インターホン用)	83,500	628	
YAZ-90-2AW	共通線式90局用インターホン卓上型親機・2通話路式	40,000	626	
YAZ-90-2AW-SS	共通線式90局用インターホン卓上型親機・2通話路式 リレーポックス用出力付	57,500	626	受
YAZ-90-2W	共通線式90局用インターホン壁取付型親機・2通話路式	38,600	626	
YAZ-90-2W-C80	共通線式90局用インターホン壁取付型親機・2通話路式 受話器落下防止チェーン付(80cm)	57,400	626	受
YAZ-90-3AW	共通線式90局用インターホン卓上型親機・3通話路式	44,000	626	
YAZ-90-3AWH	共通線式90局用保守用インターホン・移動用親機	76,600	646	受
YAZ-90-3AW-SS	共通線式90局用インターホン卓上型親機・3通話路式 リレーポックス用出力付	60,800	626	受
YAZ-90-3W	共通線式90局用インターホン壁取付型親機・3通話路式	43,000	626	
YAZ-90-3W-C80	共通線式90局用インターホン壁取付型親機・3通話路式 受話器落下防止チェーン付(80cm)	62,000	626	受
YAZ-90-3W-SS	共通線式90局用インターホン壁取付型親機・3通話路式 リレーポックス用出力付	60,000	626	
YAZ-J13HC	共通線式90局用保守用インターホン・ジャックプレート	17,100	646	受

2023年4月1日現在

■2023-2025総合力タログへの 掲載終了製品のご案内

2021-2023総合力タログの掲載製品の中から、今回掲載を終了した製品についてご案内いたします。
生産終了・販売終了機種の最新情報については、当社ホームページにてご確認ください。

<https://www.aiphone.co.jp/>

掲載終了製品のご案内

●生産終了・販売終了機種

品 番	品 名
IE-NC	埋込型玄関子機
IX-BA	IXシステム・IXGシステム ドアホン端末（露出型）
IX-DA	IXシステム・IXGシステム カメラ付ドアホン端末（露出型）
IX-DA-SQH	IXシステム・IXGシステム カメラ付ドアホン端末（埋込型）
IX-DA-SQHBOX	IXシステム・IXGシステム 埋込ボックス（IX-DA-SQH用）
IX-MV	IXシステム モニター付インターホン端末
JB-DA	カメラ付玄関子機
JB-DAP	カメラ・警報表示灯付露出型玄関子機
JB-DBP-N	カメラ・警報表示灯付埋込型玄関子機
JB-HU	JB-DA・JB-DAP・JB-DBP-N用増設テレビモニター（露出型）
JB-MU	JB-DA・JB-DAP・JB-DBP-N用テレビモニター（露出型）
JB-SAG	夜間受付用カメラ付玄関子機
JBW-P-K	JB-DBP-N用玄関子機カラーパネル（ブラック）
JBW-P-S	JB-DBP-N用玄関子機カラーパネル（シルバー）
QH-6KVRT	住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機（非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用・過電流）
QHK-6KVRT	共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機（非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用・過電流）
VH-RHA-W	DASH WISMモニター付増設親機
VHW-FMC	携帯電話インターフェースアダプター
VHxD-GDLT-S	DASH WISM 大規模多棟システム集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・宅配表示機能付
VMX-1X	dearis 制御装置・1系統、最大125住戸
VMX-4GTX	dearis 棟別制御装置・4系統、最大500住戸
VMX-4X	dearis 制御装置・4系統、最大500住戸
VMX-6GX24	dearis 集中制御装置・6系統、最大24棟
VMX-DLMU	dearis タッチパネル式カメラ付集合玄関機ユニット 液晶表示付
VMX-MKCR	dearis カメラ付管理室親機
VMX-MKR	dearis 管理室親機
VMX-MX	dearis メイン制御装置

●生産終了・販売終了機種

品番	品名
WK-DA	ROCOタッチポータブル カメラ付玄関子機（露出型）

掲載終了製品のご案内

●生産終了・販売終了予定機種：継続販売しておりますが掲載を終了した機種です。

品 番	品 名
KCS-1AR	テレビドアホンセット (KC-DAR、KC-1MR)
VH-DEP-N	警報表示灯付玄関子機・映像住戸アダプター内蔵
VHK-RMB-R	らくタッチDASH WISMシステム 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付
VHK-RMD-R-S	DASHWISM7α モニター付セキュリティ親機 共同住宅用自火報対応・タッチパネルタイプ・録画機能付・シルバー
VHK-RMD-RS-S	DASHWISM7α モニター付セキュリティ親機 共同住宅用自火報対応・タッチパネルタイプ・録画機能付・スプリンクラー対応・シルバー
VHK-RMD-S	DASHWISM7α モニター付セキュリティ親機 共同住宅用自火報対応・タッチパネルタイプ・シルバー
VHK-RMD-S-S	DASHWISM7α モニター付セキュリティ親機 共同住宅用自火報対応・タッチパネルタイプ・録画機能付・スプリンクラー対応・シルバー
VH-RMB-R	らくタッチDASH WISMシステム 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付
VH-RMD-R-S	DASHWISM7α モニター付セキュリティ親機 住戸用自火報対応・タッチパネルタイプ・録画機能付・シルバー
VH-RMD-S	DASHWISM7α モニター付セキュリティ親機 住戸用自火報対応・タッチパネルタイプ・シルバー
VHW-1P-S	玄関子機用パネル (1個用スイッチボックス用)
VHW-3P-S	玄関子機用パネル (3個用スイッチボックス用)
VHXW-3GTXIT-2	DASHWISM多棟システム棟別制御装置・ITソリューション用・3系統2通話路2映像路用
VHXW-3XIT-2	DASH WISM ITソリューション用制御装置・3系統 2または1通話路用
VHXW-6XIT-2	DASH WISM ITソリューション用制御装置・6系統 2または1通話路用
VM-RHT	dearis モニター付子機 露出型、タッチパネルタイプ
VM-RHU	dearis モニター付子機 縦埋込型、タッチパネルタイプ
VM-RHY	dearis モニター付子機 横埋込型、タッチパネルタイプ

- 継続販売しておりますが今後生産縮小の方向にあるため商品紹介はしておりません。
現行品の接続対応機種などで文中や表に品番の記載があるのみです。

品番	品名
AHRQ-AAWF15A24	一体盤・共用部音声警報15回線・感知器24回線
AHRQ-AAWF15A24-B15	一体盤・共用部音声警報15回線・感知器24回線、防排煙15回線
AHRQ-AAWF15A24IT	一体盤・共用部音声警報15回線・感知器24回線、IT連動
AHRQ-AAWF15A24IT-B15	一体盤・共用部音声警報15回線・感知器24回線、IT、防排煙15回線
AHRQ-AAWF30A48	一体盤・共用部音声警報30回線・感知器48回線
AHRQ-AAWF30A48IT	一体盤・共用部音声警報30回線・感知器48回線、IT連動
RVHW-1S	小型映像分歧器
SC-WU	FAGUS 水センサユニット
VH-KDEPL-N	カメラ付玄関子機・映像住戸アダプター内蔵
VHWW-AIT	DASH WISM ITソリューション用アダプター
VHX-CV-2	DASH WISM 大規模多棟システム集中映像制御装置
VHXd-CDLM4-B	DASH WISM 1棟フロア別集合玄関システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）・1棟フロア別
VHXd-CDLM4-S	DASH WISM 1棟フロア別集合玄関システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・1棟フロア別
VHXd-CDLM-6B	DASH WISM 大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）・棟選択ボタン付
VHXd-CDLM-6S	DASH WISM 大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・棟選択ボタン付
VHXd-CDLM-B	DASH WISM 大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）
VHXd-CDLM-S	DASH WISM 大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）
VHXd-CDLMT4-B	DASH WISM 1棟フロア別集合玄関システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）・1棟フロア別・宅配表示機能付
VHXd-CDLMT4-S	DASH WISM 1棟フロア別集合玄関システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・1棟フロア別・宅配表示機能付
VHXd-CDLMT-6B	DASH WISM 大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）・棟選択ボタン付・宅配表示機能付
VHXd-CDLMT-6S	DASH WISM 大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・棟選択ボタン付・宅配表示機能付
VHXd-CDLMT-B	DASH WISM 大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）・宅配表示機能付
VHXd-CDLMT-S	DASH WISM 大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・宅配表示機能付
VHX-GMKR	DASH WISM 多棟システム警報表示付集中管理室親機・呼出メモリー機能付
VHX-MKRM/A-J-COR	警報表示付管理室親機・呼出メモリー機能・画像メッセージ送出機能・警報音入切スイッチ・換気警報表示・換気警報出力
VHXW-3GTXW1-2	DASH WISM 1棟フロア別集合玄関システム棟別制御装置・3系統2通話路2映像路用
VHXW-3GTXW-2	DASH WISM 多棟システム棟別制御装置・3系統2通話路2映像路用
VHXW-6GTXW1-2	DASH WISM 1棟フロア別集合玄関システム棟別制御装置・6系統2通話路2映像路用
VHXW-6GTXW-2	DASH WISM 多棟システム棟別制御装置・6系統2通話路2映像路用
VHXW-6GXW241-2	DASH WISM 1棟フロア別集合玄関システム集中制御装置・6系統24棟2通話路2映像路用
VHXW-6GXW24-2	DASH WISM 多棟システム集中制御装置・6系統24棟2通話路用